




Elettromeccanica/Electromechanical





Boccole

Bushes




Materiale / Material

- 0 Polietilene
- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour		
	A	B	D	d	C	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5524/68/10	10	2	6,8	4,1	11		6	6
5524/68/16	16	2	6,8	4,1	11		6	6
5524/68/21	21	2	6,8	4,1	11		6	6
5524/68/28	28	2	6,8	4,1	11		6	6
5524/10	10	2	7,5	4,1	11		6	6
5524/16	16	2	7,5	4,1	11		6	6
5524/22	22	2	7,5	4,1	11		6	
5323/1/2	2	1	6,2	5,2	10	0 5		
5323/1/3	3	1	6,2	5,2	10	0 5		5
5323/1/4	4	1	6,2	5,2	10	0 5		
5323/1/5	5	1	6,2	5,2	10	0 5		
5323/1/6	6	1	6,2	5,2	10	0 5		
5323/1/7	7	1	6,2	5,2	10	0 6		
5323/1/8	8	1	6,2	5,2	10	0		
5323/1/9	9	1	6,2	5,2	10	0		
5323/1/10	10	1	6,2	5,2	10	0		
5323/2/3	3	2	6,2	5,2	10			5
5323/2/4	4	2	6,2	5,2	10	0 6		5
5323/2/5	5	2	6,2	5,2	10	0		5
5323/2/6	6	2	6,2	5,2	10	0	5	5 6
5323/2/7	7	2	6,2	5,2	10			6
5323/2/8	8	2	6,2	5,2	10	0 6		6
5323/2/9	9	2	6,2	5,2	10	0 5		5
5323/2/10	10	2	6,2	5,2	10	0 5		6
5323/3/4	4	3	6,2	5,2	10	0		
5323/3/5	5	3	6,2	5,2	10	6		5
5323/3/6	6	3	6,2	5,2	10			5
5323/3/7	7	3	6,2	5,2	10	0		6
5323/3/8	8	3	6,2	5,2	10	0		
5323/3/10	10	3	6,2	5,2	10	0		
5323/4/5	5	4	6,2	5,2	10			5
5323/4/6	6	4	6,2	5,2	10	0 6		
5323/4/7	7	4	6,2	5,2	10			5
5323/4/10	10	4	6,2	5,2	10	0		
5323/5/7	7	5	6,2	5,2	10	0 6		
5323/5/9	9	5	6,2	5,2	10	0		
5323/5/10	10	5	6,2	5,2	10	0		
6118/2/1	2	1	9,8	6,3	20			6
6118/3/1	3	1	9,8	6,3	20			6
6118/3/2	3	2	9,8	6,3	20			6
6118/4/1	4	1	9,8	6,3	20			6
6118/4/2	4	2	9,8	6,3	20			6
6118/4/3	4	3	9,8	6,3	20			6
6118/5/1	5	1	9,8	6,3	20			6
6118/5/2	5	2	9,8	6,3	20			6
6118/5/3	5	3	9,8	6,3	20	6		
6118/6/2	6	2	9,8	6,3	20			6


Boccole Bushes




Materiale / Material
6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour	
	A	B	D	d	C		2 Nero Black
6118/6/3	6	3	9,8	6,3	20	Materiale Material → 6	
6118/7/1	7	1	9,8	6,3	20	6	
6118/7/2	7	2	9,8	6,3	20	6	
6118/7/3	7	3	9,8	6,3	20	6	
6118/8/1	8	1	9,8	6,3	20	6	
6118/8/2	8	2	9,8	6,3	20	6	
6118/8/3	8	3	9,8	6,3	20	6	
6118/9/1	9	1	9,8	6,3	20	6	
6118/9/2	9	2	9,8	6,3	20	6	
6118/9/3	9	3	9,8	6,3	20	6	
6118/10/1	10	1	9,8	6,3	20	6	
6118/10/2	10	2	9,8	6,3	20	6	
6118/10/3	10	3	9,8	6,3	20	6	
6118/11/1	11	1	9,8	6,3	20	6	
6118/11/2	11	2	9,8	6,3	20	6	
6118/11/3	11	3	9,8	6,3	20	6	
6118/12/1	12	1	9,8	6,3	20	6	
6118/12/2	12	2	9,8	6,3	20	6	
6118/12/3	12	3	9,8	6,3	20	6	
6118/12/4	12	4	9,8	6,3	20	6	

Esempio di utilizzazione Application example



Boccole Bushes




Materiale / Material
0 Polietilene
6 Nylon 66 RV
18 Polibutil RV-AE

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour		
	A	B	D	d	C		0 Neutro Natural	2 Nero Black
5323/0/1/2	2	1	6,3	5,2	10	Materiale Material → 0 6		
5323/0/1/3	3	1	6,3	5,2	10	0 6		6
5323/0/1/4	4	1	6,3	5,2	10	0 6		6
5323/0/1/5	5	1	6,3	5,2	10	0 6		
5323/0/2/3	3	2	6,3	5,2	10	0 6		
5323/0/2/4	4	2	6,3	5,2	10	0 6		
5323/0/2/5	5	2	6,3	5,2	10	0 6		
5323/0/3/5	5	2	6,3	5,2	10	0 6		
6118/0/1/2	2	1	9,8	6,3	20			6 18
6118/0/1/3	3	1	9,8	6,3	20			6
6118/0/1/4	4	1	9,8	6,3	20			6
6118/0/2/3	3	2	9,8	6,3	20			6
6118/0/2/4	4	2	9,8	6,3	20			6
6118/0/3/4	4	3	9,8	6,3	20	6		



Boccole isolanti


Insulating bushes



Materiale / Material

- 0 Polietilene
- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV
- 18 Polibutil RV-AE

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour		
	A	B	D	d	C	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
6100	7	2,5	2,3	1,4	10,5	6		
5160/06	0,6	1,2	6,4	3,6	3	6		
5160/12	1,2	1,2	3,6	3	6,4	6	18	
5160/23	2,3	1,2	3,6	3	6,4	6	18	
5160/40	4	1,2	3,6	3	6,4	6	18	
5160/70	7	1,2	6,4	3,6	3	6		
6104	7,3	2	5	3,3	13,8	6		
5451	1,25	1,25	6,4	4,1	9,2		18	
6107/11	6	1,5	7	5	11		6	6
5111	6,8	1,8	6	4,5	9	0		
6107	7,5	2	7,5	5,8	14	6		6
6108	6,5	3	8,2	6,5	16,9	6		6
6109	8	2,5	9,8	8,2	19,7	6		6
5555	10	2	12,1	8,2	16	6		
6116	4,2	4,5	17,7	10,5	28	6		6
5315	6	1	27,5	26	30	0		0 6




Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour	
	A	B	D	d	C	H	2 Nero Black	
5316	16,5	2,5	21,5	10,5	30	4,2	6	

Distanziatori

Spacers




Materiale / Material

- 0** Polietilene
- 6** Nylon 66 RV
- 8** Polietilene PE-LLD
- 18** Polibutir RV-AE

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour		
	A	D	d	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5515/3	3	4,5	2,4	Materiale Material →	6	
5515/5	5	4,5	2,4		6	
5515/10	10	4,5	2,4		6	
5516/3	3	5	2,7		6	
5516/5	5	5	2,7		6	
5516/10	10	5	2,7		6	
5021/3	3	7	3,2	0 6	18	
5021/4	4	7	3,2	0 6		6
5021/5	5	7	3,2	0 6	6	6
5036/3/5/4	4	14	3,5	6	6	
5036/3/5/5	5	14	3,5	6		
5021/35/3	3	7	3,5	6		
5021/35/4	4	7	3,5	6		
5021/35/5	5	7	3,5	6		
5021/35/6	6	7	3,5	6		
5021/35/7	7	7	3,5	6		
5229/5	5	6	4		6	6
5229/8	8	6	4	6		
5229/10	10	6	4			6
5229/127	12,7	6	4			6
5229/15	15	6	4		6	6
5229/19	19	6	4			6
5229/20	20	6	4		6	6
5229/25	25	6	4			6
5229/30	30	6	4			6
5229/35	35	6	4			6
5015/4/4	4	10	4,3	0 6		6
5015/4/5	5	10	4,3	0 6		6
5036/5/4	4	14	5	0 6		
5036/5/5	5	14	5	0 6	18	6
5548/5	5	8	5,1			6
5548/10	10	8	5,1		6	6
5548/15	15	8	5,1			6
5548/20	20	8	5,1		6	6
5548/25	25	8	5,1			6
5548/27	27	8	5,1			6
5548/30	30	8	5,1			6
5548/35	35	8	5,1		6	6
5548/40	40	8	5,1			6
5301/4	4	10	5,3	0		
5301/5	5	10	5,3	6	6	6
5070/10	10	10	5,5		6	6
5502/43/5	4,3	12	4,9	8		



Distanziatori Spacers





Materiale / Material

- 0 Polietilene
- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour		
	A	D	d	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5070/15	15	10	5,5	Materiale Material →	6	
5070/20	20	10	5,5		6	
5070/25	25	10	5,5		6	6
5015/6/4	4	10	6	0 6		6
5015/6/5	5	10	6	0 6		6
5550/05	5	10	6,1			6
5550/10	10	10	6,1		6	6
5550/12	12	10	6,1			6
5550/15	15	10	6,1			6
5550/20	20	10	6,1			6
5550/25	25	10	6,1		6	6
5550/30	30	10	6,1			6
5550/35	35	10	6,1			6
5550/40	40	10	6,1			6
5550/45	45	10	6,1			6
6118/1/4	4	20	6,3		6	6
5302/4	4	12	6,4			6
5302/5	5	12	6,4	6	6	6
5302/10	10	12	6,4		6	6
5036/7/4	4	14	7	0 6		
5036/7/5	5	14	7	6		6
5036/8/4	4	14	8	0		
5036/8/5	5	14	8	0 6		6
5552/5	5	13	8,1		6	6
5552/10	10	13	8,1			6
5552/15	15	13	8,1			6
5552/20	20	13	8,1			6
5552/25	25	13	8,1			6
5552/30	30	13	8,1			6
5552/35	35	13	8,1			6
5552/40	40	13	8,1			6

Distanziatori

Spacers




Materiale / Material

- 0** Polietilene
- 2** ABS
- 5** Nylon 66
- 6** Nylon 66 RV
- 10** Polistirolo

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour		
	A	D	d	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5300/8/4	4	17	8,4	6	6	
5300/8/5	5	17	8,4	0 6	6	
5400/09/4	4	18	9		6	6
5400/09/5	5	18	9			6
5400/09/6	6	18	9			6
5400/09/7	7	18	9		5	6
5400/09/8	8	18	9	0		6
5300/10/4	4	17	10,5	0	6	6
5300/10/5	5	17	10,5	6	6	6
5114/5	5	20	10,5	0 6		6
5114/10	10	20	10,5	0 6	6	6
5146/5	5	15	10	6	6	6
5146/8	8	15	10			2 6
5146/10	10	15	10	6	6	6
5146/15	15	15	10		6	6
5146/18	18	15	10			6
5146/20	20	15	10	6	6	6
5907	45	14,5	10,5		10	6 10
5400/13/4	4	18	13			6
5400/13/5	5	18	13			6
5400/13/6	6	18	13			6
5400/13/8	8	18	13	0		6
5568/5	5	20	14		6	6
5568/10	10	20	14		6	6
5400/16/4	4	18	16		6	6
5400/16/5	5	18	16			6
5400/16/6	6	18	16			6
5400/16/7	7	18	16			6
5400/16/8	8	18	16	0		6
6117	4,5	28	18	6		6



Rondelle Washers




Materiale / Material

- 0 Polietilene
- 6 Nylon 66 RV
- 18 Polibutir RV-AE

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour			
	D	d	A	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	3 Rosso Red
5515/05	4,5	2,4	0,5	6			
5515/1	4,5	2,4	1	6			
5515/2	4,5	2,4	2	6			
5516/05	5	2,7	0,5	6			
5516/1	5	2,7	1	6			
5516/2	5	2,7	2	6			
5021/27/1	7	2,7	1			6	
5021/1	7	3,2	1	0 6	6	0 6	
5021/2	7	3,2	2	0 6		18	
5301/34/1	10	3,4	1	6			
5301/34/2	10	3,4	2	6		6	
5301/34/3	10	3,4	3	6			
5021/35/1	7	3,5	1	6		6	
5021/35/2	7	3,5	2			6	
5036/3/5/1	14	3,7	1	0 6			
5036/3/5/2	14	3,7	2	0 6			
5036/3/5/3	14	3,7	3	0 6			
5098/36/1	8	3,6	1	0			
5098/36/12	8	3,6	1,2	0			
5098/36/2	8	3,6	2	0			
5098/36/3	8	3,6	3	0			
5302/1536	12	3,6	1,5	6			
5302/1537	12	3,7	1,5	6			
5015/4/1	10	4,3	1	0 6	6	6	
5015/4/2	10	4,3	2	0 6	6 18	6 18	6
5015/4/3	10	4,3	3	0 6	18	6	
5302/4/15	12	4,3	1,5	6		6	
5302/4/2	12	4,3	2			6	
5302/4/3	12	4,3	3	6		6	
5036/5/1	14	5	1	0 6	18	0 6	
5036/5/1/5	14	5	1,5	6			
5036/5/2	14	5	2	0 6	6	6	
5036/5/3	14	5	3	0 6		6	
5109/2	18	5	2	0		6	
5098	8	5,1	1,2	6			
5301/1	10	5,3	1	0 6	6	6	
5301/2	10	5,3	2	0		6	6
5301/3	10	5,3	3	0 6		6	
5015/6/1	10	6	1	0 6		0 6	
5015/6/2	10	6	2	0 6	18	6	
5015/6/3	10	6	3	0 6		6	
5385/08	29	6,2	0,8			0	
5385/18	29	6,2	1,8			0	
6118/1/1	20	6,2	1		6	0 6	
6118/1/2	20	6,2	2			6	
6118/1/3	20	6,2	3	6			

Rondelle

Washers




Materiale / Material

- 0** Polietilene
- 5** Nylon 66
- 6** Nylon 66 RV
- 18** Polibutil RV-AE

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour		
	D	d	A	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5302/1	12	6,4	1	Materiale Material → 0	6	6
5302/1564	12	6,4	1,5	6		
5302/2	12	6,4	2	0	6	5
5302/3	12	6,4	3		6	6
5036/6/1	14	6,4	1			6
5036/6/2	14	6,4	2		6	6
5036/6/3	14	6,4	3			6
5300/6/1	17	6,4	1	6		
5300/6/2	17	6,4	2		6	6
5300/6/3	17	6,4	3			6
5036/7/1	14	7	1	0 6	6	6
5036/7/2	14	7	2	0 6		6
5036/7/3	14	7	3	0		6
6118/1/7/2	20	7,2	2			6
5036/8/1	14	8	1	0	6	6
5036/8/2	14	8	2	0 6	18	6
5036/8/3	14	8	3	0	18	
5300/8/1	17	8	1	0 5	6	6
5300/8/2	17	8	2	0 6	6 18	6
5300/8/3	17	8	3	0 6	6 18	
5400/09/1	18	9	1	0 6		5
5400/09/2	18	9	2			6
5400/09/3	18	9	3	0		
5085	14	10,5	1,5	0 5	5	0
5146/1	15	10,5	1		6	
5146/2	15	10,5	2		6	6
5146/3	15	10,5	3		6	
5300/10/1	17	10,5	1	0 6	6	6
5300/10/2	17	10,5	2	0	6 18	6
5300/10/3	17	10,5	3	0	6	
5114/1	20	10	1,2	0 6		6
5114/2	20	10	2	0 6	18	0 6
5114/3	20	10	3	0	6	
5400/13/1	18	13	1	0		5
5400/13/2	18	13	2	0		
5400/13/3	18	13	3	0		
5568/1	20	14	1,2	0	6	
5568/15	20	14	1,5	0	6	
5568/2	20	14	2	0	6	
5568/3	20	14	3	0	6	
5400/16/1	18	16	1	0		
5400/16/2	18	16	2			6
5400/16/3	18	16	3	0		
5124	25	21	2	6		



Rondelle Washers





Materiale / Material

- 0 Polietilene
- 1 PVC
- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour	
	D	d	H	0 Neutro Natural	2 Nero Black
5040/8	40	8	2	Materiale Material → 0	
5040	40	10	2	0	
5040/13	40	13	2	0	
5026	22	10,5	2	0 1 6	0 6
5035	30	10,5	2	0 1 6	0 6
5035/13	30	13	2	0 1 6	0 6
5092	24	13,5	2,5	0 1 6	0
5133	52	13,5	2	0 6	
5491	34	26	2,5	0	

Rondelle antivibrazione Shakeproof washers




Materiale / Material

- 5 Nylon 66

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour	
	D	d	H	0 Neutro Natural	2 Nero Black
5354	9,5	4,15	2,1	Materiale Material → 5	5
5140	10,5	6,1	2,5	5	5
5128	12,5	6,3	3,4	5	
5129	14	8,1	3,3	5	
5130	17	10,2	3,8	5	
5137	19	12,2	4,4	5	

Sottotesta per viti T.C. - T.S.


Finishing washers for countersunk head screws



Materiale / Material

5 Nylon 66

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour
	D	d1	d2	B	H	2 Nero Black
5397/3	7,8	3,2	5,6	2,2	3	5 Materiale Material →
5397/4	9,8	4,2	7,2	3	4	5
5397/5	11,8	5,3	8,8	3,7	5	5
5397/6	13,9	6,3	10,5	4,5	6	5
5397/8	17,9	8,4	13,5	6	8	5
5397/10	21,4	10,2	16,2	7,2	10	5
5410/65	13,8	6,5	12,6	1,9	2,6	5



Materiale / Material

5 Nylon 66

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour
	D	d	H	2 Nero Black
5396/3	8	3	2,6	5 Materiale Material →
5396/4	10,7	4	3,5	5
5396/5	13,4	5	4,4	5
5396/6	16	6	5,2	5
5396/8	21,4	8	7	5



Resistenza meccanica viti e dadi

Screws and nuts mechanical strength characteristics

Resistenza a Torsione max (N cm)

Max Torsional Strenght (N cm)

Dimensioni / Dimensions (mm)									
Descrizione Materials	Materiali Description	Sigla internazionale International Code	Cod Mat. STEAB STEAB's Code for Mat.	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Filettatura maschio Male thread	Nylon 66	PA66	5						
	Nylon 66-RV	PA66-RV	6	10	20	40	100	200	300
	Polycarbonate	PC	11						
Filettatura femmina Female thread	Nylon 66	PA66	5						
	Nylon 66-RV	PA66-RV	6	15	50	75	175	300	450
	Polycarbonate	PC	11						

Resistenza a Trazione max (N)

Max Tensile Strenght (N)


Dimensioni / Dimensions (mm)									
Descrizione Materials	Materiali Description	Sigla internazionale International Code	Cod Mat. STEAB STEAB's Code for Mat.	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Filettatura maschio Male thread	Nylon 66	PA66	5						
	Nylon 66-RV	PA66-RV	6	85	140	290	500	1000	1200
	Polycarbonate	PC	11						
Filettatura femmina Female thread	Nylon 66	PA66	5						
	Nylon 66-RV	PA66-RV	6	150	270	700	1000	1500	1800
	Polycarbonate	PC	11						

Dadi esagonali alti - Prove effettuate a temperatura ambiente 20°C
Per viti e grani le lunghezze del gambo filettato sono in toll. ± 1mm.

Hexagonal nuts - Tests carried out at room temperature (20°C)
For screws and threaded grubs thread length has ± 1 mm tolerance.

Viti a cava esagonale

Flat fillister allen key screws




Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour	
	A	B	D	d	E	0 Neutro Natural	2 Nero Black
5007/6/610	10	7	13	M 6x1	6		6
5007/6/613	13	7	13	M 6x1	6		6
5007/6/615	15	7	13	M 6x1	6	5	5 6
5007/6/620	20	7	13	M 6x1	6		6
5007/6/820	20	7	13	M 8x1,25	6		6

Viti a testa cilindrica


Flat fillister head screws



Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV
- 9 Acetalica
- 11 Policarbonato


Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour			
	A	B	D	d	E	n	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	8 Grigio Grey
5007/02410	10	2,8	12	M 4x0,7	10	2,2	11	5	9	
5007/02415	15	2,8	12	M 4x0,7	10	2,2	11	9		
5007/02420	20	2,8	12	M 4x0,7	10	2,2	11			
5007/02515	15	2,8	12	M 5x0,8	10	2,2			5	
5007/02520	20	2,8	12	M 5x0,8	10	2,2			5	
5007/02610	10	2,8	12	M 6x1	10	2,2	11	5 6 9	5 6	
5007/02613	13	2,8	12	M 6x1	10	2,2			5	6
5007/02615	15	2,8	12	M 6x1	10	2,2	11	6		
5007/02620	20	2,8	12	M 6x1	10	2,2	11		5	



Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 9 Acetalica

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour	
	A	B	D	d	n	0 Neutro Natural	2 Nero Black
5007/03410	10	2,8	10	M 4x0,7	1,4	5	5
5007/03415	15	2,8	10	M 4x0,7	1,4	5	
5007/03420	20	2,8	10	M 4x0,7	1,4	5	
5007/03510	10	2,8	10	M 5x0,8	1,4	5	
5007/03515	15	2,8	10	M 5x0,8	1,4	5	
5007/03520	20	2,8	10	M 5x0,8	1,4	5	5
5007/03610	10	2,8	10	M 6x1	1,4	5 9	5 9
5007/03615	15	2,8	10	M 6x1	1,4	5	5
5007/03620	20	2,8	10	M 6x1	1,4	5	5



Materiale / Material


- 5 Nylon 66

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour	
	A	B	D	d	E	N	2 Nero Black	8 Grigio Grey
5167/2/20	20	2,8	16	M 10x1,5	12,5	2,2	5	5



Viti a testa cilindrica

Flat fillister head screws




Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 9 Acetalica
- 25 Polifenilensolfuro

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour			
	A	B	D	d	E	n	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5074	6	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9	5			
5074/8	8	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9	5		5	
5074/10	10	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9	5		5	
5074/15	15	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9	5			
5074/20	20	1,8	5,5	M 3x0,5	3,8	0,9	5			
5074/4	6	1,8	5,5	M 4x0,7	3,8	0,8		5	5	5
5074/8/4	8	1,8	5,5	M 4x0,7	3,8	0,8	25	5	5	
5074/10/4	10	1,8	5,5	M 4x0,7	3,8	0,8		5	5	
5178/1/10	10	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8	5	5	5	
5178/1/12	12	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8	5			
5178/1/15	15	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8	5			
5178/1/20	20	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8	5			
5178/1/25	25	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8	5			
5178/1/30	30	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8	5		5	
5178/1/35	35	2,8	7	M 4x0,7	5	0,8	5			
5183/1/6	6	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4	5			
5183/1/10	10	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4	5		5	
5183/1/15	15	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4	5		5	
5183/1/20	20	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4	5			
5183/1/25	25	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4	5			
5183/1/30	30	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4	5			
5183/1/35	35	3,3	8,5	M 5x0,8	6	1,4	5			
5177/1/7	7	4,1	10	M 6x1	7	1,6	5		5	
5177/1/10	10	4,1	10	M 6x1	7	1,6		5	5	
5177/1/12	12	4,1	10	M 6x1	7	1,6	5	9		
5177/1/20	20	4,1	10	M 6x1	7	1,6	5			
5177/1/25	25	4,1	10	M 6x1	7	1,6	5			
5177/1/30	30	4,1	10	M 6x1	7	1,6	5			
5182/1/15	15	5	13	M 8x1,25	10	2	5		5	
5182/1/20	20	5	13	M 8x1,25	10	2	5			
5182/1/25	25	5	13	M 8x1,25	10	2	5		5	
5182/1/35	35	5	13	M 8x1,25	10	2	5			
5167/1/20	20	6	16	M 10x1,5	12,7	2,2	5			
5167/1/30	30	6	16	M 10x1,5	12,7	2,2	5			
5167/1/35	35	6	16	M 10x1,5	12,7	2,2	5			

Viti a testa esagonale

Hexagonal head screws




Materiale / Material

5 Nylon 66

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour			
	A	B	C	d	E	n	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5178/10	10	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1	5	5	5	
5178/12	12	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1		5	5	5
5178/15	15	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1	5	5	5	
5178/20	20	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1	5	5	5	
5178/25	25	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1	5	5	5	
5178/30	30	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1	5	5	5	
5178/35	35	2,8	7	M 4x0,7	4,7	1,1	5		5	
5183/10	10	3,7	8	M 5x0,8	6	1,4	5		5	
5183/15	15	3,7	8	M 5x0,8	6	1,4	5	5	5	
5183/20	20	3,7	8	M 5x0,8	6	1,4	5		5	
5183/25	24	3,7	8	M 5x0,8	6	1,4	5	5	5	
5183/30	29	3,7	8	M 5x0,8	6	1,4	5		5	
5183/35	35	3,7	8	M 5x0,8	6	1,4	5		5	
5177/7	7	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5	5			
5177/10	10	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5	5	5		
5177/12	12	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5	5			
5177/15	15	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5	5		5	
5177/20	20	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5	5		5	
5177/25	25	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5	5		5	
5177/30	30	4,3	10	M 6x1	7,8	1,5	5			
5182/15	15	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9	5		5	
5182/20	20	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9	5			
5182/25	25	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9	5		5	
5182/30	30	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9	5			
5182/35	35	5,5	13	M 8x1,25	9,8	1,9	5			
5167/25	25	7	17	M 10x1,5	12,8	2	5			

Viti autofilettanti per coperchi morsetti

Self-threading screws for terminal-block covers



Materiale / Material


6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)								Colore / Colour	
	A	B	C	D	d	E	L	n	2 Nero Black	3 Rosso Red
5519/17/2	6	2,5	2	6,9	4	5	17	1	6	6



Viti con intaglio a croce

Cross-slotted screws




Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour	
	A	B	D	d	1 Bianco White	2 Nero Black
5074/1/315	15	2,5	6	M 3x0,5		6
5007/7/410	10	4	12,5	M 4x0,7	6	6
5007/7/415	15	4	12,5	M 4x0,7	6	
5007/7/510	10	4	12,5	M 5x0,8	5	5
5007/7/515	15	4	12,5	M 5x0,8		5
5007/7/520	20	4	12,5	M 5x0,8		5
5007/7/610	10	4	12,5	M 6x1		5
5007/7/613	13	4	12,5	M 6x1	5	
5007/7/615	15	4	12,5	M 6x1		5
5007/7/620	20	4	12,5	M 6x1		5

Grani filettati a cava esagonale

Threaded grubs with hexagonal slot




Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV
- 9 Acetalica
- 11 Policarbonato
- 18 Polibutir RV-AE
- 21 Nylon 66 RV-AE
- 24 Liquid Cristal Polymers
- 25 Polifenilensolfuro

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour			
	d	E	L	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5074/4/4/2	M 4x0,7	2	4		5	5	
5074/4/6/2	M 4x0,7	2	6		5	5	
5074/4/8/2	M 4x0,7	2	8	25	5	5	
5074/410/2	M 4x0,7	2	10		5	5	18
5074/416/2	M 4x0,7	2	16		5	5	
5183/25/6	M 5x0,8	2,5	6	5	5	5	
5183/25/10	M 5x0,8	2,5	10	5	5	5	
5183/25/15	M 5x0,8	2,5	15	5	5	5	
5068/03/6	M 6x1	3	6	11	5	5	9
5068/03/8	M 6x1	3	8	11	5	5	
5068/03/10	M 6x1	3	10		5	5	18
5068/03/15	M 6x1	3	15		5	5	
5408/4/10	M 7x1	4	10	11 24 25	6 18 21	6 18	5
5408/4/15	M 7x1	4	15		6	6 9	
5088/4/08	M 8x1,25	4	8	11	6	6 9	
5088/4/11	M 8x1,25	4	11	11	6 9	6 9	

Grani filettati

Threaded grubs



Materiale / Material


- 5** Nylon 66
- 6** Nylon 66 RV
- 9** Acetalica
- 11** Policarbonato
- 18** Polibutil RV-AE
- 19** Polifenilensolfuro 65-MFV
- 21** Nylon 66 RV-AE
- 25** Polifenilensolfuro

Codice / Code		Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour			
	d	E	L	n		0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5074/3/6	M 3x0,5	2	6	0,8	Materiale Material →	5		5	
5074/3/8	M 3x0,5	2	8	0,8		5		5	
5074/3/10	M 3x0,5	2	10	0,8		5		5	
5074/4/4	M 4x0,7	2	4	0,8			5	5	
5074/4/6	M 4x0,7	2	6	0,8			5	5	
5074/4/8	M 4x0,7	2	8	0,8		25	5	5	
5074/4/10	M 4x0,7	2	10	0,8			5	5	
5178/4/10	M 4x0,7	3	10	0,7		5		5	
5178/4/15	M 4x0,7	3	15	0,7		5		5	
5178/4/20	M 4x0,7	3	20	0,7		5		5	
5178/4/25	M 4x0,7	3	25	0,7		5		5	
5178/4/30	M 4x0,7	3	30	0,7		5			
5178/4/35	M 4x0,7	3	35	0,7		5			
5183/5/6	M 5x0,8	3	6	1		5		5	
5183/5/10	M 5x0,8	3	10	1		5	5	5	
5183/5/15	M 5x0,8	3	15	1		5		5	18
5183/5/20	M 5x0,8	3	20	1		5		5	
5183/5/25	M 5x0,8	3	25	1		5			
5183/5/35	M 5x0,8	3	34	1				5	
5068/6	M 6x1	3,9	6	1,2		11	6 9	5 6 9 18	6 9
5068/8	M 6x1	3,9	8	1,2		11 25	6 9 18	5 6 9 18 19	6 9
5068/10	M 6x1	3,9	10	1,2			6 18	5 6 18	9
5068/15	M 6x1	3,9	15	1,2			6 9 18 21	5 6 9 18	6 9
5177/6/12	M 6x1	4	12	1			5	5	
5177/6/20	M 6x1	4	20	1		5		5	
5177/6/25	M 6x1	4	25	1				5	
5177/6/30	M 6x1	4	30	1				5	
5408/10	M 7x1	5	10	1,5		11	6 18	6 18	5
5408/15	M 7x1	5	15	1,5			6	6	
5088	M 8x1,25	5,3	8	1,5		11	9	9	
5088/11	M 8x1,25	5,3	11	1,5		11	6 9	6 9 18	9



Grani filettati per bloccacavi (Brevetto STEAB 11734)

Threaded grubs for cable-clamps (STEAB patent n. 11734)




Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV
- 18 Polibutil RV-AE
- 22 Nylon 66 AE

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour		
	A	B	C	D	d	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5351	7	1	3	M 6x1	4,5	Materiale Material →	18	18
5351/11	11	1	3	M 6x1	4,5		18	18
5435/7	7	1	4	M 7x1	5,8		6	6
5435	9	1	4	M 7x1	5,7		6 18 22	6 18 22 6
5347	9,5	1	4	M 8x1,25	6		6 18	6
5019/14	17,5	2	8	M 14x1,5	11		6	6
5030/20	24	3	12,2	M 20x1,5	15		6	6



Esempio di utilizzazione

Application example



Pomelli filettati

Threaded knobs






Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

11 Policarbonato

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour			
	A	B	D	d	L	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5007/4/6	6	3,8	13	M 4x0,7	9,8	Materiale Material →	6	6	6
5007/4/10	10	3,8	13	M 4x0,7	13,8		6	6	
5007/4/15	15	3,8	13	M 4x0,7	18,8		6	6	6
5007/4/20	20	3,8	13	M 4x0,7	23,8			6	
5007/5/10	10	3,8	13	M 5x0,8	13,8		6	6	
5007/5/15	15	3,8	13	M 5x0,8	18,8		6	6	6
5007/5/20	20	3,8	13	M 5x0,8	23,8		6	6	
5007/6/10	10	3,8	13	M 6x1	13,8		11	6	6
5007/6/13	13	3,8	13	M 6x1	16,8			6	6
5007/6/15	15	3,8	13	M 6x1	18,8			6	6
5007/6/20	20	3,8	13	M 6x1	23,8			6	6



Materiale / Material

5 Nylon 66


6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour		
	A	B	D	d	L	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5007/2/406	6	5	7	M 4x0,7	11	Materiale Material →	6	
5007/2/410	10	5	7	M 4x0,7	15		6	
5007/2/415	15	5	7	M 4x0,7	20		6	
5007/2/420	20	5	7	M 4x0,7	25		6	
5007/2/510	10	5	7	M 5x0,8	15		6	6
5007/2/520	20	5	7	M 5x0,8	25		6	
5007/2/610	10	5	7	M 6x1	15		5 6	6
5007/2/613	13	5	7	M 6x1	18		6	6
5007/2/615	15	5	7	M 6x1	20		6	6
5007/2/620	20	5	7	M 6x1	25		6	6



Pomelli filettati

Threaded knobs




Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

11 Policarbonato

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour			
	A	B	D	d	L		0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5007/0/4/6	6	12	15	M 4x0,7	18	Materiale Material →	6	6	6
5007/0/410	10	12	15	M 4x0,7	22		6	6	6
5007/0/420	20	12	15	M 4x0,7	32			6	
5007/0/510	10	12	15	M 5x0,8	22		6	6	
5007/0/520	20	12	15	M 5x0,8	32		6	6	6
5007/0/610	10	12	15	M 6x1	22		6	6	6
5007/0/613	13	12	15	M 6x1	25		6	6	6
5007/0/615	15	12	15	M 6x1	27		6 11	6	6
5007/0/620	20	12	15	M 6x1	32		6 11	6	6




Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour		
	A	B	D	d	L		1 Bianco White	2 Nero Black
5007/1/4/6	6	13	15	M 4x0,7	19	Materiale Material →	6	6
5007/1/410	10	13	15	M 4x0,7	23		6	6
5007/1/415	15	13	15	M 4x0,7	28		6	6
5007/1/420	20	13	15	M 4x0,7	33		6	
5007/1/510	10	13	15	M 5x0,8	23			6
5007/1/515	15	13	15	M 5x0,8	28			6
5007/1/520	20	13	15	M 5x0,8	33		6	
5007/1/610	10	13	15	M 6x1	23		6	6
5007/1/613	13	13	15	M 6x1	26		6	6
5007/1/620	20	13	15	M 6x1	33		6	6

Dadi (metrici) Nuts (metrical Thread)





Materiale / Material

- 5** Nylon 66
- 6** Nylon 66 RV
- 11** Policarbonato

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour		
	C	d	H	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5355	8	M 6x0,75	2	Materiale Material →	6	6
5357	12	M 8x0,75	2,5			6
5345	14	M 10x0,75	3			6
5339	14	M 10x1	3		6	6
5339/6	14	M 10x1	6		6	6
5338	16,8	M 13x1	4	11	6	6
5338/7	16,9	M 13x1	7			6
5437	17	M 14x1	4			6
5404	19	M 16x1,5	4		6	6
5194/18	25	M 18x1	4,3			6
5194181524	24	M 18x1,5	4,3			6
5194/22	25	M 22x1	4,3			6
5194/22/15	25	M 22x1,5	4,3			5

Dadi con rondella Nuts with washer






Materiale / Material

- 6** Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore/Colour	
	C	D	d	H	S	2 Nero Black	
5436/4	15	18	M 12x1	4	1	Materiale Material →	6
5437/4	17	20	M 14x1	4	1		6
5484/4	17	20	M 15x1	4	1		6
5517/6	22	25	M 18x1,5	6	1		6
5518/6	30	34,5	M 27x1	6	1,5		6



Dadi Nuts





Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

25 Polifenilensolfuro

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour		
	C	d	H	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5210	5,5	M 3x0,5	3,5	Materiale / Material → 6	6	
5180	7	M 4x0,7	4,2	6	6	6
5211	8	M 5x0,8	5,2	6	6	6
5179	10	M 6x1	6	6	6	6
5208	13	M 8x1,25	8,3	6	6	6
5235	17	M 10x1,5	10	6 25	6	6



Dadi ciechi Cap nuts



Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour		
	C	d	E	H	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5210/0	5,5	M 3x0,5	3	4	Materiale / Material →	6	6
5180/0	7	M 4x0,7	3,8	5,5	6	6	6
5211/0	8	M 5x0,8	4,9	6,5		6	6
5179/0	10	M 6x1	5,5	7,5		6	6
5208/0	13	M 8x1,25	7,7	10		6	6
5235/0	17	M 10x1,5	10	12,5		6	6




Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour		
	C	d	E	H	1 Bianco White	2 Nero Black	8 Grigio Grey
5464/0/15	15	M 10x1	9	11,5	Materiale / Material → 6	6	6

Dadi ciechi

Cap nuts




Materiale / Material
6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour	
	D	d	H	S	1 Bianco White	2 Nero Black
5339/0	14	M 10x1	5,6	3	Materiale Material → 6	6


Galletti

Wing nuts



Materiale / Material
6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour		
	C	d	E	H	S	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5210/2	5,5	M 3x0,5	11	6	1,5	Materiale Material → 6	6	6
5180/2	7	M 4x0,7	14	8	2	6	6	6
5211/2	8	M 5x0,8	16	10	2,5	6		6
5179/2	10	M 6x1	20	12	3	6	6	6
5208/2	13	M 8x1,25	26	16	4	6	6	6
5235/2	17	M 10x1,5	34	20	5			6





Materiale / Material
6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour	
	C	d	E	H	S	2 Nero Black	
5235/3	16,5	M 10x1,5	34	10	5	Materiale Material → 6	



Ghiere filettate



Threaded rings



Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV
18 Polibutil RV-AE




Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour	
	D	d	H	1 Neutro Natural	2 Nero Black
5171	19	M 10x1	8,5	Materiale Material → 6 18	6 18
5171/10	19	10,5	8	18	18



Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV



Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour	
	D	d	F	H	1 Bianco White	2 Nero Black
5171/0	19	M 10x1	3	9,5	Materiale Material → 6	6
5464	20	M 10x1	0	10,5	6	



Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore/Colour	
	B	C	D	d	H	2 Nero Black	
5030/2	42	36	M 30x2	20	24	Materiale Material → 6	





Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour	
	D	d	E	H	1 Bianco White	2 Nero Black
5388	21	M 13x1	10,5	16	Materiale Material → 6	6
5023/2/15	27	M 18x1,5	14,5	21,5	6	6

Ghiere filettate



Threaded rings



Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV
- 11 Policarbonato



Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Colore / Colour		
	d	D	H	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5210/1	M 3x0,5	8	3,5	Materiale Material →	6	6
5180/1	M 4x0,7	10	4,2	11	6	6
5211/1	M 5x0,8	13	5,2		6	6
5179/1	M 6x1	12,5	6		6	6
5208/1	M 8x1,25	17,5	8,3		6	6
5235/1	M 10x1,5	21,5	10		6	6



Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV
- 11 Policarbonato



Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour		
	D	d	E	H	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5210/0/1	8	M 3x0,5	3	4	Materiale Material →	6	6
5180/0/1	10	M 4x0,7	3,8	5,5	6 11	6	6
5211/0/1	13	M 5x0,8	4,9	6,5		6	6
5179/0/1	12,5	M 6x1	5,5	7,5	11	6	6
5208/0/1	17,5	M 8x1,25	7,7	10		6	6
5235/0/1	21,5	M 10x1,5	10	12,5		6	



Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV
- 19 Polifenilensolfuro RVM

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour		
	D	d	E	H	0 Neutro Natural	1 Nero Black	2 Nero Black
5404/1	27	M 16x1,5	3	7	Materiale Material →	6	6
5478	29	M 20x2	5,5	7	19		



Materiale / Material



- 6 Nylon 66 RV
- 11 Policarbonato

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour			
	D	d	E	H	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5905-5905/A	14,8	M 10x1	7,1	18,5	Materiale Material → 11	6	6	6



Ghiere filettate



Threaded rings



Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour
	D	d	E	H	1 Bianco White
5235/2/179	21,5	M 6x1	6	12	Materiale Material → 6





Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour
	D	d	E	H	1 Bianco White 2 Nero Black
5155	13,5	M 10x1	7	8,5	Materiale Material → 6 6

Attacchi a parete

Wall fixing




Materiale / Material

6 Nylon 66 RV


Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour
	D	d	F	H	1 Bianco White
5483	20	9,4	5	8	Materiale Material → 6

Esempio di utilizzazione

Application example




Piedini Feet




Materiale / Material
1 PVC

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour	
	D	d	H	I	L	S	1 Bianco White	2 Nero Black
6505/7	13	7	9,5	6	16	1	Materiale Material → 1	1




Materiale / Material
5 Nylon 66

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour	
	D	d	H	S	2 Nero Black	
5333/2	20	5,1	8,5	5,5	Materiale Material → 5	



Materiale / Material
1 PVC

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)				Colore / Colour	
	D	d	H	L	1 Bianco White	2 Nero Black
6500/6	8	5	2,5	6	Materiale Material →	1
6500/8	8	5	2,5	8		1
6500/10	8	5	2,5	10	1	1
6501/8	8	6	2,5	8		1
6506/10	10	8	3	12		1
6503	12	8	2	7	1	1




Materiale / Material
1 PVC

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour	
	D	d	E	H	L	S	2 Nero Black	
6315/4/22	11,5	4	24	4	18	7	Materiale Material → 1	



Piedini


Feet



Materiale / Material

- 1 PVC
- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV


Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour			
	D	d	H	I	L	 Neutro Natural	 Bianco White	 Nero Black	
6512/3	19	3	6,5	9,5	13	Materiale Material →		 1	 1
6512/4	19	4	6,5	9,5	13				 1
5018	11	3,5	2	6	6,5		 6		 6
5018/13	11	3,5	2	6	10			 5	 6
5030/4	15	6	2	10	6				 6



Materiale / Material

- 0 Polietilene
- 1 PVC

Codice/Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour			
	D	d	H	L	S		0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black
5239	10	6	9	12	3	Materiale Material →	0		
5452	11	6	8	14	6		1	1	1
5476	14	8	8	18	10				1




Materiale / Material

- 1 PVC

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour		
	D	d	E	H	L	S	1 Bianco White	2 Nero Black	
6304	6	3	12	3,5	15	1,2	Materiale Material → 1	1	

Raccordo 90°


Union elbow 90°



Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)					Colore / Colour	
	A	B	C	D	d		
5583	34	33	9,9	8	5,7	Materiale Material →	6
							0 Neutro Natural



Indice per Codice/Index Code



Indice per codice Code index

CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page
005337/29/65	70	5007/2/420	151	5016/10	99	5021/35/3	137	5068/03/10	148	5100/6/15	77
005350/12916	70	5007/2/510	151	5016/15	99	5021/35/4	137	5068/03/15	148	5100/6518	76
005350/29/16	70	5007/2/520	151	5016/20	99	5021/35/5	137	5068/6	149	5100/7/05	76
005446/3/158	70	5007/2/610	151	5016/25	99	5021/35/6	137	5068/8	149	5100/7/08	76
005448/31380	70	5007/2/613	151	5016/30	99	5021/35/7	137	5068/10	149	5100/7/11	76
005459/5/31	70	5007/2/615	151	5016/35	99	5023/2/15	156	5068/15	149	5100/7/109	75
005459/31180	70	5007/2/620	151	5016/2/7	100	5024/2/15	118	5069	74	5100/7/114	75
005447/2///8	93	5007/4/6	151	5016/2/10	100	5024/28/15	118	5069/0	74	5101	51
005504/3/980	70	5007/4/10	151	5016/2/15	100	5026	142	5069/0/2	74	5101/5	51
005527/292582	70	5007/4/15	151	5016/2/20	100	5030	118	5069/2	74	5101/V	51
005625/41682	70	5007/4/20	151	5016/2/25	100	5030/2	156	5069/7	74	5104	51
005637/2965	70	5007/5/10	151	5016/2/30	100	5030/20	150	5070/10	137	5104/1	51
5007/0/4/6	152	5007/5/15	151	5016/3/07	95	5030/4	160	5070/15	138	5104/3/6	52
5007/0/410	152	5007/5/20	151	5016/3/010	95	5035	142	5070/20	138	5105	51
5007/0/420	152	5007/6/10	151	5016/3/015	95	5035/13	142	5070/25	138	5107/0/7	97
5007/0/510	152	5007/6/13	151	5016/3/020	95	5036/3/5/1	140	5074	146	5107/0/10	97
5007/0/520	152	5007/6/15	151	5016/3/025	95	5036/3/5/2	140	5074/4	146	5107/0/15	97
5007/0/610	152	5007/6/20	151	5016/3/035	95	5036/3/5/3	140	5074/8	146	5107/0/20	97
5007/0/613	152	5007/6/610	144	5016/3/7	97	5036/3/5/4	137	5074/10	146	5107/0/30	97
5007/0/615	152	5007/6/613	144	5016/3/10	97	5036/3/5/5	137	5074/15	146	5107/0/207	98
5007/0/620	152	5007/6/615	144	5016/3/15	97	5036/5/1	140	5074/20	146	5107/0/210	98
5007/02410	145	5007/6/620	144	5016/3/20	97	5036/5/1/5	140	5074/1/315	148	5107/0/215	98
5007/02415	145	5007/6/820	144	5016/3/25	97	5036/5/2	140	5074/3/6	149	5107/0/ 220	98
5007/02420	145	5007/7/410	148	5016/3/30	97	5036/5/3	140	5074/3/8	149	5107/0/230	98
5007/02515	145	5007/7/415	148	5016/3/35	97	5036/5/4	137	5074/3/10	149	5107/7	98
5007/02520	145	5007/7/510	148	5016/3/2/7	96	5036/5/5	137	5074/4/4	149	5107/10	98
5007/02610	145	5007/7/515	148	5016/3/210	96	5036/6/1	141	5074/4/6	149	5107/15	98
5007/02613	145	5007/7/520	148	5016/3/215	96	5036/6/2	141	5074/4/8	149	5107/20	98
5007/02615	145	5007/7/610	148	5016/3/220	96	5036/6/3	141	5074/4/10	149	5107/30	98
5007/02620	145	5007/7/613	148	5016/3/225	96	5036/7/1	141	5074/4/4/2	148	5107/35	98
5007/03410	145	5007/7/615	148	5016/3/230	96	5036/7/2	141	5074/4/6/2	148	5107/2/10	95
5007/03415	145	5007/7/620	148	5016/3/235	96	5036/7/3	141	5074/4/8/2	148	5107/2/15	95
5007/03420	145	5008	51	5016/302/7	96	5036/7/4	138	5074/410/2	148	5107/2/20	95
5007/03510	145	5015/4/1	140	5016/302/10	96	5036/7/5	138	5074/416/2	148	5107/2/25	95
5007/03515	145	5015/4/2	140	5016/302/15	96	5036/8/1	141	5074/8/4	146	5107/2/30	95
5007/03520	145	5015/4/3	140	5016/302/20	96	5036/8/2	141	5074/10/4	146	5107/2/35	95
5007/03610	145	5015/4/4	137	5016/302/25	96	5036/8/3	141	5077	111	5109/2	140
5007/03615	145	5015/4/5	137	5016/302/30	96	5036/8/4	138	5077/0	111	5110	59
5007/03620	145	5015/6/1	140	5016/302/35	96	5036/8/5	138	5081	111	5111	136
5007/1/4/6	152	5015/6/2	140	5018	160	5037	51	5085	141	5114/1	141
5007/1/410	152	5015/6/3	140	5018/13	160	5037/0	51	5088	149	5114/2	141
5007/1/415	152	5015/6/4	138	5019/14	150	5037/3	51	5088/4/08	148	5114/3	141
5007/1/420	152	5015/6/5	138	5020	118	5037/V	51	5088/4/11	148	5114/5	139
5007/1/510	152	5016/0/7	99	5020/7	118	5038	51	5088/11	149	5114/10	139
5007/1/515	152	5016/0/10	99	5021/1	140	5040	142	5092	142	5115	51
5007/1/520	152	5016/0/15	99	5021/2	140	5040/8	142	5098	140	5117	55
5007/1/610	152	5016/0/20	99	5021/3	137	5040/13	142	5098/36/1	140	5124	141
5007/1/613	152	5016/0/25	99	5021/4	137	5050	59	5098/36/12	140	5125	100
5007/1/620	152	5016/0/30	99	5021/5	137	5052	49	5098/36/2	140	5125/15	100
5007/2/406	151	5016/0/35	99	5021/27/1	140	5062	132	5098/36/3	140	5125/3/510	100
5007/2/410	151	5016/0/210	100	5021/35/1	140	5068/03/6	148	5100/6/5	76	5126	118
5007/2/415	151	5016/7	99	5021/35/2	140	5068/03/8	148	5100/6/10	77	5127	75



CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page
5128	142	5177/15	147	5183/1/30	146	5219/5/6	91	5300/10/3	141	5323/1/2	134
5129	142	5177/20	147	5183/1/35	146	5219/5/10	91	5300/10/4	139	5323/1/3	134
5130	142	5177/25	147	5183/25/6	148	5220/6	92	5300/10/5	139	5323/1/4	134
5133	142	5177/30	147	5183/25/10	148	5221	103	5301/1	140	5323/1/5	134
5137	142	5177/6/12	149	5183/25/15	148	5227	73	5301/2	140	5323/1/6	134
5140	142	5177/6/20	149	5183/10	147	5228	59	5301/3	140	5323/1/7	134
5141	51	5177/6/25	149	5183/15	147	5229/5	137	5301/34/1	140	5323/1/8	134
5146/1	141	5177/6/30	149	5183/20	147	5229/8	137	5301/34/2	140	5323/1/9	134
5146/2	141	5178/1/10	146	5183/25	147	5229/10	137	5301/34/3	140	5323/1/10	134
5146/3	141	5178/1/12	146	5183/30	147	5229/127	137	5301/4	137	5323/2/3	134
5146/5	139	5178/1/15	146	5183/35	147	5229/15	137	5301/5	137	5323/2/4	134
5146/8	139	5178/1/20	146	5183/5/6	149	5229/19	137	5302/1	141	5323/2/5	134
5146/10	139	5178/1/25	146	5183/5/10	149	5229/20	137	5302/2	141	5323/2/6	134
5146/15	139	5178/1/30	146	5183/5/15	149	5229/25	137	5302/3	141	5323/2/7	134
5146/18	139	5178/1/35	146	5183/5/20	149	5229/30	137	5302/4	138	5323/2/8	134
5146/20	139	5178/10	147	5183/5/25	149	5229/35	137	5302/5	138	5323/2/9	134
5148	51	5178/12	147	5183/5/35	149	5230	59	5302/10	138	5323/2/10	134
5149	51	5178/15	147	5189	52	5235	154	5302/1536	140	5323/3/4	134
5150	103	5178/20	147	5190/4	62	5235/0	154	5302/1537	140	5323/3/5	134
5150/0	103	5178/25	147	5190/10	62	5235/0/1	157	5302/1564	141	5323/3/6	134
5150/2	103	5178/30	147	5190/0/4	62	5235/1	157	5302/4/2	140	5323/3/7	134
5150/7	103	5178/35	147	5190/0/10	62	5235/2	155	5302/4/3	140	5323/3/8	134
5155	158	5178/4/10	149	5190/0/13	62	5235/2/179	158	5302/4/15	140	5323/3/10	134
5160/06	132	5178/4/15	149	5190/04/80	62	5235/3	155	5312	121	5323/4/5	134
	136	5178/4/20	149	5190/10/80	62	5239	160	5313/8	111	5323/4/6	134
5160/12	132	5178/4/25	149	5193	108	5251	57	5315	136	5323/4/7	134
	136	5178/4/30	149	5194/18	153	5251/0	57	5316	136	5323/4/10	134
5160/23	132	5178/4/35	149	5194/22	153	5253	126	5318/1	108	5323/5/7	134
	136	5179	154	5194/22/15	153	5260	103	5319/42-	105	5323/5/9	134
5160/40	132	5179/0	154	5194181524	153	5261	103	5319/42A		5323/5/10	134
	136	5179/0/1	157	5208	154	5274	45	5321/6	129	5329/10	57
5160/70	132	5179/1	157	5208/0	154	5274/4	45	5321/9	129	5329/15	57
	136	5179/2	155	5208/0/1	157	5284	51	5321/12	129	5332/9	55
5167/1/20	146	5180	154	5208/1	157	5284/5	126	5321/15	129	5332/12	55
5167/1/30	146	5180/0	154	5208/2	155	5290	39	5321/19	129	5332/15	55
5167/1/35	146	5180/0/1	157	5208/8	91	5290/0	39	5321/22	129	5332/20	55
5167/2/20	145	5180/1	157	5210	154	5290/90	42	5321/18/6	129	5332/25	55
5167/25	147	5180/2	155	5210/0	154	5290/100	42	5321/18/9	129	5333/2	159
5171	156	5182/1/15	146	5210/0/1	157	5290/300	42	5321/18/12	129	5333/10	102
5171/0	156	5182/1/20	146	5210/1	157	5293	111	5321/18/15	129	5333/13	102
5171/10	156	5182/1/25	146	5210/2	155	5295/13	92	5321/18/19	129	5336/8	110
5172	49	5182/1/35	146	5211	154	5295/16	92	5321/18/22	129	5336/15	50
5176	73	5182/15	147	5211/0	154	5300/6/1	141	5322/2	70	5336/5/5	50
5177/1/7	146	5182/20	147	5211/0/1	157	5300/6/2	141	5322/10	70	5337/1/10	73
5177/1/10	146	5182/25	147	5211/1	157	5300/6/3	141	5323/0/1/2	135	5337/1/13	73
5177/1/12	146	5182/30	147	5211/2	155	5300/8/1	141	5323/0/1/3	135	5337/3/10	44
5177/1/20	146	5182/35	147	5212/50/0	126	5300/8/2	141	5323/0/1/4	135	5338	153
5177/1/25	146	5183/1/6	146	5218/0/5	91	5300/8/3	141	5323/0/1/5	135	5338/7	153
5177/1/30	146	5183/1/10	146	5218/0/6	91	5300/8/4	139	5323/0/2/3	135	5339	153
5177/7	147	5183/1/15	146	5218/5	91	5300/8/5	139	5323/0/2/4	135	5339/0	155
5177/10	147	5183/1/20	146	5218/6	91	5300/10/1	141	5323/0/2/5	135	5339/6	153
5177/12	147	5183/1/25	146	5218/8	91	5300/10/2	141	5323/0/3/5	135	5342	103



Indice per codice Code index

CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page
5345	153	5367/19	131	5396/8	143	5415	56	5459	83	5510/20	123
5346	73	5367/24	131	5397/3	143	5415/2	56	5462/04	61	5510/25	123
5346/07	75	5367/29	131	5397/4	143	5418	47	5462/10	61	5510/30	123
5346/11	75	5367/35	131	5397/5	143	5420/06	92	5462/13	61	5511/10	123
5346/20	75	5367/40	131	5397/6	143	5420/10	92	5463/7	120	5511/12	123
5346/2/09	118	5367/2/19	131	5397/8	143	5422	129	5464	156	5511/16	123
5347	150	5367/2/29	131	5397/10	143	5422/3	129	5464/0/15	154	5512/15	105
5348/8	110	5367/3/14	131	5400/09/1	141	5423	106	5465	74	5512/40	105
5349	46	5367/3/40	131	5400/09/2	141	5424	62	5465/8	118	5512/70	105
5350/0	41	5367/4/14	131	5400/09/3	141	5428	106	5466	93	5513/6/15	105
5350/2	41	5367/4/19	131	5400/09/4	139	5431	39	5466/16	93	5513/6/20	105
5350/3	41	5367/4/24	131	5400/09/5	139	5435	150	5469	49	5513/20620	105
5350/1/0	41	5367/4/29	131	5400/09/6	139	5435/7	150	5470	123	5514	101
5350/1/2	41	5367/4/35	131	5400/09/7	139	5436/4	153	5471	70	5514/15	101
5350/1/3	41	5367/4/40	131	5400/09/8	139	5437	153	5472/10	101	5514/7/10	53
5351	150	5368	45	5400/13/1	141	5437/4	153	5472/15	101	5515/05	140
5351/11	150	5368/4	45	5400/13/2	141	5438	53	5472/20	101	5515/1	140
5352	125	5370/6	130	5400/13/3	141	5438/51	53	5472/25	101	5515/2	140
5352/3	125	5370/9	130	5400/13/4	139	5439/08/3/4	127	5472/35	101	5515/3	137
5354	142	5370/12	130	5400/13/5	139	5439/10/1/4	127	5472/56	89	5515/5	137
5355	153	5370/15	130	5400/13/6	139	5439/10/3/4	127	5472/6/10	50	5515/10	137
5356	125	5370/19	130	5400/13/8	139	5442	109	5672/61018	50	5516/05	140
5357	153	5370/22	130	5400/16/1	141	5444/07	55	5474/32	87	5516/1	140
5359/6	130	5372/6	131	5400/16/2	141	5444/09	55	5475/05	99	5516/2	140
5359/9	130	5372/9	131	5400/16/3	141	5444/12	55	5475/07	99	5516/3	137
5359/12	130	5372/12	131	5400/16/4	139	5444/15	55	5475/3/05	97	5516/5	137
5359/15	130	5372/15	131	5400/16/5	139	5444/18	55	5475/3/07	97	5516/10	137
5359/19	130	5372/19	131	5400/16/6	139	5444/23	55	5476	160	5517/6	153
5359/22	130	5372/22	131	5400/16/7	139	5446/1	92	5477/20/6	127	5518/6	153
5359/4/6	130	5372/18/6	131	5400/16/8	139	5446/1/180	92	5478	83	5519/17/2	147
5359/4/9	130	5372/18/9	131	5404	153	5446/2/90	93		157	5520	60
5359/4/12	130	5372/18/12	131	5404/1	157	5446/90	93	5479	83	5523	83
5359/4/15	130	5372/18/15	131	5407/1	56	5447/13	93	5480/10	109	5524/10	51
5359/4/22	130	5372/18/19	131	5407/2	56	5447/18	93	5480/13	109		134
5360	44	5372/18/22	131	5408/10	149	5447/1/13	93	5480/15/45	109	5524/16	51
5361/2	127	5380/75	121	5408/15	149	5448/4	40	5483	158		134
5361/4	127	5380/100	121	5408/4/10	148	5448/4/1	40	5484/4	153	5524/22	51
5361/5	127	5380/125	121	5408/4/15	148	5448/4/2	40	5485	70		134
5361/6	127	5380/160	121	5410/65	143	5448/4/1/2	40	5487/18	123	5524/68/10	51
5361/7	127	5380/200	121	5413	112	5449/13/13	94	5487/76	123		134
5361/8	126	5380/290	121	5413/25	112	5449/16/16	94	5491	142	5524/68/16	51
5362/8	125	5380/370	121	5414/10	128	5449/18/18	94	5502/43/5	137		134
5362/13	125	5382	129	5414/10/9	128	5451	132	5505	47	5524/68/21	51
5362/18	125	5385/08	140	5414/15	128		136	5506	122		134
5365	124	5385/18	140	5414/20	128	5452	160	5507	122	5524/68/28	51
5365/2	124	5388	156	5414/25	128	5453/13	111	5508/19	122		134
5365/22	124	5389/1239	52	5414/30	128	5453/16	111	5508/19A	122	5525	86
5367/1/14	131	5395	104	5414/3/10	128	5453/16/18	111	5508/26A	122	5526	87
5367/1/19	131	5396/3	143	5414/3/15	128	5453/18	111	5509/19	122	5527	86
5367/1/24	131	5396/4	143	5414/3/20	128	5459/0813	83	5509/26	122	5527/1	86
5367/1/40	131	5396/5	143	5414/3/25	128	5459/08	83	5509/19/A	122	5528	86
5367/14	131	5396/6	143	5414/3/30	128	5459/13	83	5509/26/A	122	5529/2	104



CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page	CODICE CODE	pag. page
5531	39	5575	85	5629	82	6104	136	6202/7	114	6235/6	114
5535/20	89	5576	69	5630	16	6107	136	6203/6	114	6236/3/5	114
5535/25	89	5580/01	68	5633	19	6107/11	51	6203/6/0	117	6236/4	114
5535/30	89	5580/01/2	68	5633/6	19		136	6203/7	114	6236/4/5	114
5540	89	5580/05	67	5637	36	6108	136	6203/8	114	6236/5	114
5541	43	5580/06	95	5637/1	36	6109	136	6203/9	114	6237/3/5	114
5544	107	5580/08	65	5637/2	36	6116	136	6203/10	114	6237/4	114
5544/16	107	5580/10	65	5640	38	6117	139	6204/8	114	6237/4/5	114
5548/5	137	5580/1024	64	5640/2	38	6118/0/1/2	135	6204/9	114	6237/5	114
5548/10	137	5583	160	5643/9	55	6118/0/1/3	135	6204/10	114	6238/12	115
5548/15	137	5586/5	54	5648/4	58	6118/0/1/4	135	6205/5	114	6238/13	115
5548/20	137	5586/6	54	5648/6	58	6118/0/2/3	135	6205/6	114	6238/14	115
5548/25	137	5587	54	5650	23	6118/0/2/4	135	6205/7	114	6238/16	115
5548/27	137	5588/01	68	5650/3	23	6118/0/3/4	135	6205/9	114	6238/16/0	117
5548/30	137	5588/08	67	5660/4	26	6118/1/1	140	6206	114	6239/3/5	116
5548/35	137	5589	54	5663	24	6118/1/2	140	6207	114	6240/5/19	117
5548/40	137	5590/01	32	5664/20	29	6118/1/3	140	6207/0	117	6240/5/28	117
5549	89	5590/02	33	5664/40	29	6118/1/4	138	6208	114	6254	116
5550/05	138	5590/34	33	5665	20	6118/1/7/2	141	6209/0	117	6258/5	116
5550/10	138	5590/34	35	5851	102	6118/2/1	134	6209/4	117	6258/6/5	116
5550/12	138		36	5855/10-10	102	6118/3/1	134	6209/4/4	117	6259	115
5550/15	138	5590	32	5860	112	6118/3/2	134	6209/12	114	6260	115
5550/20	138	5590/2	32	5880/1	90	6118/4/1	134	6211/16	115	6269	115
5550/25	138	5590/3	32	5880/2	90	6118/4/2	134	6211/6/5	117	6301/10	112
5550/30	138	5590/4	32	5880/3	90	6118/4/3	134	6213/0/16	116	6303	112
5550/35	138	5593/01	34	5900	49	6118/5/1	134	6214/13	115	6304	160
5550/40	138	5593/02	35	5901/0	49	6118/5/2	134	6215/8	114	6307/0/1	116
5550/45	138	5593	34	5901/1	49	6118/5/3	134	6215/10	114	6307/0/2	116
5552/5	138	5593/2	34	5902	49	6118/6/2	134	6215/11	114	6307/0/3	116
5552/10	138	5593/3	34	5904	65	6118/6/3	135	6215/12	114	6315/4/22	159
5552/15	138	5593/4	34	5905 - 5905A	68	6118/7/1	135	6215/13	115	6500/6	159
5552/20	138	5594/2	84		157	6118/7/2	135	6220/10	114	6500/8	159
5552/25	138	5595/1	72	5907	139	6118/7/3	135	6221	114	6500/10	159
5552/30	138	5595/2	71	5911	109	6118/8/1	135	6222	114	6501/8	159
5552/35	138	5595/13	71	5912	109	6118/8/2	135	6223	114	6503	159
5552/40	138	5598/0	78	5915A	64	6118/8/3	135	6224/22	115	6505/7	159
5555	136	5598/1	78	5915/2	64	6118/9/1	135	6225/20	115	6506/10	159
5560/04	63	5598/2	78	5916	65	6118/9/2	135	6227/13/0	117	6512/3	160
5560/10	63	5598/2/25	78	5916/26	65	6118/9/3	135	6227/14	116	6512/4	160
5560/13	63	5600	78	5917	66	6118/10/1	135	6228	115	7300/10	80
5568/1	141	5602/32	87	5917/30	66	6118/10/2	135	6232/3	114	7300/13	80
5568/15	141	5605	68	5918	110	6118/10/3	135	6232/6	114		
5568/2	141	5607/10	81	5919	65	6118/11/1	135	6232/7	114		
5568/3	141	5607/13	81	5922	61	6118/11/2	135	6233/5	114		
5568/5	139	5607/14/10	81	5922/3	61	6118/11/3	135	6233/6	114		
5568/10	139	5607/2714	82	5922/15	61	6118/12/1	135	6233/7	114		
5569/08	85	5615	64	5922/17	61	6118/12/2	135	6233/8	114		
5569	85	5616	71	5922/18	61	6118/12/3	135	6234/8	114		
5570/04	63	5616/3/6	71	5922/1839	61	6118/12/4	135	6234/11	114		
5570/10	63	5621	46	5970/14	60	6201	114	6234/12	114		
5570/13	63	5625	12	5970/27	60	6202/5	114	6234/13	115		
5572/2	48	5625/415	14	6100	136	6202/6	114	6235/5	114		



Note
Notes

Lined area for writing notes, consisting of alternating light gray and white horizontal bands.

Condizioni generali di Vendita

General Sales Terms



Condizioni Generali di Vendita

- 1 - I prezzi indicati, salvo pattuazioni contrarie, si intendono netti di sconto e franco ns. Stabilimento.
- 2 - Qualsiasi vendita fatta dagli Agenti, è soggetta all'approvazione della Società venditrice.
- 3 - Non si accettano annullamenti d'ordine se non concordati e in ogni modo il Fornitore può esigere il diritto di indennizzo degli eventuali oneri sofferti per tale annullamento.
- 4 - Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente. In mancanza di precise istruzioni, verrà effettuata la spedizione col mezzo ritenuto più opportuno e pertanto ciò non può dar luogo a reclami.
In caso di avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La merce non viene coperta da assicurazione di nessun genere se non dietro espressa richiesta e per conto dell'acquirente. La verifica della merce e le prove o analisi relative dovranno essere fatte dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni.
- 5 - I termini di consegna si intendono sempre approssimativi ed in relazione alle possibilità del momento i ritardi eventuali non danno diritto a compensi o indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti né all'annullamento della commissione. I pagamenti non effettuati alle dovute scadenze da parte dei compratori prolungano il termine di consegna e danno anche diritto di sospensione o annullamento delle forniture in corso.
- 6 - In caso di errori o difetti di fabbricazione comunicati entro otto giorni dalla consegna e riconosciuti da noi come tali, le merci difettose verranno sostituite escluso però ogni e qualsiasi obbligo di indennizzo, compreso o risarcimento di danni diretti o indiretti. La sostituzione delle merci difettose avverrà nel più breve tempo possibile. Ritorni arbitrari di merci non saranno accettati. I ritardi dei pagamenti da parte del compratore sospendono ogni garanzia.
- 7 - Le fatture si intendono integralmente accettate ove non siano respinte entro cinque giorni dal loro arrivo. Il compratore deve sempre effettuare il pagamento, salvo far valere successivamente le sue eventuali ragioni (solve et re-pete).
- 8 - I pagamenti si intendono fatti al ns domicilio in valuta legale, netti di sconto, alle epoche pattuite.
Nessuna contestazione sollevata dal compratore potrà giustificare il rifiuto del pagamento nei termini convenuti. Non è riconosciuto nessun pagamento indiretto e il pagamento per assegni ed effetti cambiari si accetta salvo buon fine e non a novazione del credito.
- 9 - Decliniamo ogni responsabilità per incidenti a persone, o cose, che potessero verificarsi per causa o in dipendenza dei prodotti da noi forniti. Questo anche durante l'esecuzione dei collaudi.
- 10 - I disegni del catalogo sono puramente indicativi con riserva da parte della Società venditrice di eseguire tutte quelle variazioni di quote che riterrà opportune senza per altro darne avviso.
- 11 - Foro Competente: per le controversie inerenti al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.
- 12 - Tutti i nostri articoli vengono forniti smontati.
- 13 - Per gli articoli con un peso unitario inferiore a 0,2 grammi, la quantità indicata nell'etichetta esterna al sacchetto di confezionamento è soggetta ad una oscillazione del +/-3%.

Condizioni Particolari di Fornitura

- 1 - Vengono fornite unicamente confezioni standard.
- 2 - Minimo di ordinazione € 300.
- 3 - Resa franco nostro stabilimento.
- 4 - Pagamento contro RiBA a 30 giorni data fattura netto. Per le prime forniture è richiesto il pagamento anticipato.
- 5 - Se in ordine non è specificato il colore, il particolare sarà fornito nel colore disponibile.
- 6 - L'evasione degli ordini avverrà entro 20÷25 giorni dal loro ricevimento o chiarimento o in tempi più lunghi per cause di forza maggiore.
- 7 - Per articoli non disponibili concordare tempi di consegna con l'ufficio vendita.

Accettazione Ordini

- 1 - L'accettazione ordini è subordinata a quanto segue:
 - a) previa comunicazione, preferibilmente scritta, che ci trasmetterete tramite e-mail, telefax o lettera;
 - b) esatta identificazione della codifica completa dei ns. articoli da parte Vostra.
- 2 - Per errori di consegna da parte nostra, ci impegniamo a rispedire il materiale da Voi richiesto, effettuando una spedizione franco destino.
- 3 - Per contro, se verrà riscontrato un'errore da parte Vostra siamo disposti ad accettare il reso franco ns. magazzino, addebitando un'importo pari al 30% del valore della fornitura.
Quanto sopra al solo scopo di recupero delle spese di gestione.
La restituzione dovrà avvenire comunque entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della merce.

General Sales Terms

- 1 - If not otherwise stated, prices are net of discount and ex-factory.
- 2 - Any sale made by our Agents is subject to Seller's approval.
- 3 - Order cancellations are not accepted, if not agreed previously, and in any case the Supplier is entitled to request the reimbursement for charges borne because of such cancellations.
- 4 - Goods are carried at Buyer's risk. Failing specific instructions, goods will be forwarded by the most convenient means of conveyance and this will not give cause for any claim.
In case of damage or lack of goods, Buyer will immediately proceed against the carrier. Goods are not covered by any type or insurance, if not expressly requested by the Buyer. Insurance cost shall be at Buyer's expenses. Goods will be checked, tested and undergo relevant analysis for the account of the Buyer, upon receipt. Claims made after 8 days from receipt will not be taken into consideration.
- 5 - Delivery terms are approximate and depend on the means available at that moment.
Possible delays will not entitle the Buyer to request either any compensation, indemnity or reimbursement for direct and consequential damages or to cancel the order. Payments which are not made on due dates by Buyers will cause the postponement of delivery terms and entitle the Seller to suspend or even cancel orders on hand.
- 6 - In case of mistakes or manufacturing defects which are made known within 8 days from receipt of goods and are acknowledged by us as such defective goods will be replaced without giving right to any indemnity, compensation or reimbursement for direct and consequential damages. Defective goods will be replaced as quickly as possible.
Unauthorized returns of goods are not admitted. Delays in payments by the Buyer will suspend any guarantee.
- 7 - Invoices are to be understood fully accepted if they are not rejected within 5 days from their arrival. In any case the Buyer must make the payment, subject to have his claims recognized later on.
- 8 - Payments shall be made at Seller's residence, in legal currency, net of discount and when agreed upon.
No objection raised by the Buyer may justify his refusal to pay on agreed terms. Indirect payments are not admitted and payments by cheque or banks bills are accepted subject to collection and not to credit novation.
- 9 - We decline any liability for accidents to persons and property which may occur by reason or in consequence of products supplied by us.
This applies also to accidents which may occur during testing.
- 10 - Catalogue drawings are shown as example only.
The Seller reserves the right to change all dimensions without notice he will deem necessary.
- 11 - Any dispute relating to present Contract shall be settled exclusively by the Court of Florence.
- 12 - All our items are supplied disassembled.
- 13 - For the products with a weight less than 0,2 grams per unit the quantity stated on the package's label has a tolerance +/-3%.

Special Terms of Supply

- 1 - Standard packages only are admitted.
- 2 - Minimum order value: € 300.
- 3 - Delivery will be ex-factory
- 4 - Payment will be by draft, 30 days net monthly account. First supplies to new Customers will be in advance by swift.
- 5 - If colour is not indicated on order the item will be delivered in the available colour.
- 6 - Orders shall be carried out within 20÷25 days from their receipt or from eventual explanations requested by the Seller or within longer terms on case of Force Majeure.
- 7 - Delivery terms for items out of stock to be discussed with sales office.

OrderAcceptance

- 1 - Order acceptance is subject to what stated hereunder:
 - a) orders shall be placed in writing, by e-mail, telefax or letter;
 - b) complete and exact item identification codes shall be mentioned in your orders.
- 2 - In case of misdelivery, to be attributed to us, we engage to forward again the material requested by you, carriage paid.
- 3 - On the contrary, if the mistake is chargeable to you, we are ready to accept the return of goods, carriage free. In this case an amount equal to 30% of total order value will be debited to you, in order to recover management expenses.
Restitution of goods will have to take place within and not over 15 days from their receipt.



CLASSI DI ISOLAMENTO/APPLIANCE CLASSES



Apparecchio in classe I nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dal collegamento delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore fisso, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano diventare pericolose in caso di guasto dell'isolamento fondamentale.

A Class I luminaire in which protection against electric shock is not based only on primary isolation but also on extra safety given by the connection of accessible electric parts to an electric protection (Earthing) that is part of the main electric system, so that accessible electric parts cannot become dangerous in case of a fault on primary isolation.



Apparecchio in classe II nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato.

Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni d'installazione.

A Class II luminaire in which protection against electric shock is not based only on primary isolation but also on extra safety given by double isolation or by strengthened isolation. These fittings do not need Earthing.




Un apparecchio viene definito di Classe III quando la protezione contro la folgorazione si affida al fatto che non sono presenti tensioni superiori alla Bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage). In pratica tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore SELV.

A Class III appliance is designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage (SELV) power source. The voltage from a SELV supply is low enough that under normal conditions a person can safely come into contact with it without risk of electrical shock. The extra safety features built into Class I and Class II appliances are therefore not required. For medical devices compliance with Class III is not considered sufficient protection.

ETICHETTE/LABELS

L'etichetta riportata sulla confezione dei prodotti, permette di individuare: il codice del prodotto, la quantità, il peso, il volume ed il lotto di produzione con la relativa data e l'eventuale numero del certificato di sorveglianza rilasciato dall'IMQ e SEMKO.

The label on each package permits to identify the quantity, weight, volume, the production lot and data, and the C.S and number when the item is approved. weight, volume, the production lot and data, and the C.S and number when the item is approved.



GRADO DI PROTEZIONE/DEGREES OF PROTECTION



Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm e spruzzi d'acqua.

Level of protection against solids >1 mm size and spraying water.



Totalmente protetto contro l'ingresso di polvere e possibile immersione.

Level of protection against ingress of dust; complete protection against contact. Powerful water jets.

CODICE/ITEM CODE

Il codice identifica l'articolo per tipologia, dimensione, materiale e colore. Item code identifies article in its typology, dimension, material and colour.

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)										Colore / Colour				Omologato / Certified
	A	B	C	C1	D	d	E	F	H	L	11	12	13	14	
5916	7	14,5	12	8,2	15	M10x1	2	2	8,5	24,5	11	6	6	6	CS N°EH 229 ⑤
5919	7	19,5	12	8,2	15	M10x1	2	2	8,5	29,5	11	5	5	5	CS N°EH 229 ⑤
5904	6,8	60	-	8,2	14,5	M10x1	1,8	1,5	8,5	70,8	5				

OMOLOGAZIONI/APPROVALS

Gli articoli STEAB contraddistinti nel catalogo dalle sigle CS N°... e/o sono riconosciuti conformi (omologati) alle richieste della norma CEI EN 60598 relativa ad accessori per apparecchi di illuminazione.

La sigla CS N°... indica che tale omologazione è stata effettuata presso IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità).

Il simbolo ⑤ indica che tale omologazione è stata effettuata presso INTERTEK-SEMKO (Ente Scandinavo di Certificazione/Omologazione).

Items being marked in our catalogue by CS N°... and/or are approved in conformity with requirements of standards CEI EN 60598 relating to accessories for lighting fixtures.

The code CS N°... states that such approval has been effected by IMQ (Italian Institute for Quality Mark).

The symbol ⑤ states that such approval has been effected by INTERTEK-SEMKO (Scandinavian Institute for Certification/Approval).

PRODUCIAMO IN ACCORDO ALLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE WE CARE TO UPDATED EU DIRECTIVES

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle limitazioni all'uso delle sostanze pericolose regolamentate dalla direttiva europea 2002/95/CE (RoHS).

STEAB SpA è aggiornata e consapevole del REACH Regolamento CE n. 1907/2006 entrato in vigore dal 1 giugno 2007. Tutti i nostri articoli sono prodotti con materie prime che non contengono intenzionalmente nella loro composizione alcuna delle sostanze così dette SVHC (Substances of Very High Concern) indicate nella Lista delle Sostanze Candidate (art. 59 del Regolamento REACH) e pubblicate dall'Agenzia Europea ECHA il 28/12/2008.

Our range of products is in conformity with restrictions about presence of hazardous substances in accordance with european directive 2002/95/CE (RoHS). STEAB SPA is aware of its new responsibilities due to European regulation REACH 1907/2006. All our products are manufactured by Raw Materials which DON'T contain intentionally any substance named SVHC (Substances of Very High Concern) listed in the Candidate List (art. 59 of EU REACH regulation) published by ECHA on October 28, 2008.

