





Electronica/Electronics





## Passacavi Grommets





Materiale / Material

1 PVC

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |      |     |     | Colore / Colour   |                 |
|---------------|------------------------------|-----|------|-----|-----|-------------------|-----------------|
|               | A                            | B   | D    | d   | H   | 1 Bianco<br>White | 2 Nero<br>Black |
| 6232/3        | 9                            | 3,5 | 14   | 3   | 6,5 | 1                 | 1               |
| 6236/3/5      | 6                            | 2   | 10   | 3,5 | 6   | 1                 | 1               |
| 6237/3/5      | 6                            | 3   | 10   | 3,5 | 7   | 1                 | 1               |
| 6236/4        | 6                            | 2   | 10   | 4   | 6   | 1                 | 1               |
| 6237/4        | 6                            | 3   | 10   | 4   | 7   |                   | 1               |
| 6236/4/5      | 6                            | 2   | 10   | 4,5 | 6   | 1                 | 1               |
| 6237/4/5      | 6                            | 3   | 10   | 4,5 | 7   | 1                 | 1               |
| 6236/5        | 6                            | 2   | 10   | 5   | 6   | 1                 | 1               |
| 6237/5        | 6                            | 3   | 10   | 5   | 7   | 1                 | 1               |
| 6221          | 8                            | 2,5 | 12   | 5   | 7   | 1                 | 1               |
| 6235/5        | 8                            | 3,5 | 12   | 5   | 7,5 | 1                 | 1               |
| 6233/5        | 10                           | 2   | 14   | 5   | 8   | 1                 | 1               |
| 6205/5        | 11                           | 0,5 | 16   | 5   | 6   | 1                 | 1               |
| 6202/5        | 11                           | 1,5 | 15   | 5   | 7   | 1                 | 1               |
| 6201          | 8                            | 1   | 14   | 6   | 6   | 1                 | 1               |
| 6235/6        | 8                            | 3,5 | 12   | 6   | 7,5 | 1                 | 1               |
| 6232/6        | 9                            | 3,5 | 14   | 6   | 6,5 | 1                 | 1               |
| 6233/6        | 10                           | 2   | 14   | 6   | 8   | 1                 | 1               |
| 6207          | 8,5                          | 2,5 | 14   | 6   | 7   | 1                 | 1               |
| 6205/6        | 11                           | 0,5 | 16   | 6   | 6   | 1                 | 1               |
| 6202/6        | 11                           | 1,5 | 15   | 6   | 7,5 | 1                 | 1               |
| 6203/6        | 12                           | 1,5 | 17   | 6   | 7   | 1                 | 1               |
| 6232/7        | 9                            | 3,5 | 14   | 7   | 6,5 | 1                 | 1               |
| 6208          | 10                           | 1,5 | 16   | 7   | 7   | 1                 | 1               |
| 6233/7        | 10                           | 2   | 14   | 7   | 8   | 1                 | 1               |
| 6205/7        | 11                           | 0,5 | 16   | 7   | 6   | 1                 | 1               |
| 6202/7        | 11                           | 1,5 | 15   | 7   | 7,5 | 1                 | 1               |
| 6203/7        | 12                           | 1,5 | 17   | 7   | 7   | 1                 | 1               |
| 6222          | 10                           | 1,5 | 14,5 | 8   | 6   | 1                 | 1               |
| 6223          | 10                           | 6   | 15   | 8   | 12  | 1                 | 1               |
| 6233/8        | 10                           | 2   | 14   | 8   | 8   | 1                 | 1               |
| 6206          | 11                           | 1   | 14   | 8   | 6   | 1                 | 1               |
| 6204/8        | 11,5                         | 3   | 14,5 | 8   | 11  | 1                 | 1               |
| 6203/8        | 12                           | 1,5 | 17   | 8   | 7   | 1                 | 1               |
| 6215/8        | 15                           | 1,5 | 18,5 | 8   | 8   | 1                 | 1               |
| 6234/8        | 15                           | 2   | 20,5 | 8   | 7   | 1                 | 1               |
| 6205/9        | 11                           | 0,5 | 16   | 9   | 6   | 1                 | 1               |
| 6204/9        | 11,5                         | 3   | 14,5 | 9   | 11  | 1                 | 1               |
| 6203/9        | 12                           | 1,5 | 17   | 9   | 7   | 1                 | 1               |
| 6204/10       | 11,5                         | 3   | 14,5 | 10  | 11  | 1                 | 1               |
| 6203/10       | 12                           | 1,5 | 17   | 10  | 7   | 1                 | 1               |
| 6220/10       | 13,5                         | 2   | 17,5 | 10  | 7   | 1                 | 1               |
| 6215/10       | 15                           | 1,5 | 18,5 | 10  | 8   | 1                 | 1               |
| 6215/11       | 15                           | 1,5 | 18,5 | 11  | 8   | 1                 | 1               |
| 6234/11       | 15                           | 2   | 20,5 | 11  | 7   | 1                 | 1               |
| 6215/12       | 15                           | 1,5 | 18,5 | 12  | 8   | 1                 | 1               |
| 6209/12       | 15                           | 1,5 | 19   | 12  | 8   | 1                 | 1               |
| 6234/12       | 15                           | 2   | 20,5 | 12  | 7   | 1                 | 1               |



## Passacavi Grommets



Materiale / Material

1 PVC

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |      |      |      | Colore / Colour |              |
|---------------|------------------------------|-----|------|------|------|-----------------|--------------|
|               | A                            | B   | D    | d    | H    | 1 Bianco White  | 2 Nero Black |
| 6238/12       | 18                           | 2   | 23   | 12   | 8    | 1               | 1            |
| 6214/13       | 14                           | 3   | 20   | 13   | 9    | 1               | 1            |
| 6215/13       | 15                           | 1,5 | 18,5 | 13   | 8    | 1               | 1            |
| 6234/13       | 15                           | 2   | 20,5 | 13   | 7    | 1               | 1            |
| 6238/13       | 18                           | 2   | 23   | 13   | 8    | 1               | 1            |
| 6238/14       | 18                           | 2   | 23   | 14   | 8    | 1               | 1            |
| 6238/16       | 18                           | 2   | 23   | 16   | 8    | 1               | 1            |
| 6211/16       | 21                           | 2   | 28   | 16   | 8    | 1               | 1            |
| 6225/20       | 24                           | 2   | 32   | 19,5 | 8,5  | 1               | 1            |
| 6224/22       | 26                           | 2   | 35   | 22   | 8,5  |                 | 1            |
| 6259          | 16,5                         | 4   | 24,5 | 12   | 11,5 |                 | 1            |





Materiale / Material

1 PVC

23 Polipropilene  
Etilene  
Propilene

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |      |      |    |     | Colore / Colour |  |
|---------------|------------------------------|-----|------|------|----|-----|-----------------|--|
|               | A                            | B   | C    | D    | d  | H   | 2 Nero Black    |  |
| 6260          | 58                           | 2,3 | 66,5 | 18,5 | 47 | 9,5 | 23              |  |
| 6269          | 78                           | 2,3 | 90   | 33,5 | 69 | 10  | 1               |  |




Materiale / Material

1 PVC

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |    |    |   | Colore / Colour |  |
|---------------|------------------------------|---|----|----|---|-----------------|--|
|               | A                            | B | D  | d  | H | 2 Nero Black    |  |
| 6228          | 21                           | 2 | 28 | 16 | 8 | 1               |  |




## Passacavi Grommets



Materiale / Material

1 PVC


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |      |     |   | Colore / Colour |              |
|---------------|------------------------------|---|------|-----|---|-----------------|--------------|
|               | A                            | B | D    | d   | H | 1 Bianco White  | 2 Nero Black |
| 6239/3/5      | 6                            | 1 | 9,5  | 3,5 | 7 | 1               | 1            |
| 6258/5        | 7                            | 2 | 11   | 5   | 9 | 1               | 1            |
| 6258/6/5      | 11                           | 2 | 13,5 | 7   | 9 | 1               | 1            |



Materiale / Material

1 PVC


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |    |   |   | Colore / Colour |              |
|---------------|------------------------------|---|----|---|---|-----------------|--------------|
|               | A                            | B | D  | H | R | 1 Bianco White  | 2 Nero Black |
| 6254          | 18                           | 2 | 23 | 8 | 9 | 1               | 1            |
| 6213/0/16     | 21                           | 2 | 28 | 8 | 8 | 1               | 1            |



Materiale / Material

1 PVC

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |    |    |     | Colore / Colour |  |
|---------------|------------------------------|---|----|----|-----|-----------------|--|
|               | A                            | B | D  | d  | H   | 2 Nero Black    |  |
| 6227/14       | 18                           | 2 | 24 | 14 | 7,5 | 1               |  |





Materiale / Material

1 PVC

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |   |   |    |   |                        | Colore / Colour |  |
|---------------|------------------------------|---|---|---|----|---|------------------------|-----------------|--|
|               | A                            | B | D | d | E  | H | Fori chiusi Dead holes | 2 Nero Black    |  |
| 6307/0/1      | 10                           | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1                      | 1               |  |
| 6307/0/2      | 10                           | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2                      | 1               |  |
| 6307/0/3      | 10                           | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3                      | 1               |  |



## Passacavi Grommets



Materiale / Material

1 PVC



| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |    |    |     | Colore / Colour |              |
|---------------|------------------------------|-----|----|----|-----|-----------------|--------------|
|               | A                            | B   | D  | d  | H   | 1 Bianco White  | 2 Nero Black |
| 6203/6/0      | 12                           | 1,5 | 17 | 6  | 7   | 1               | 1            |
| 6227/13/0     | 18                           | 2   | 24 | 13 | 7,5 | 1               | 1            |
| 6238/16/0     | 18                           | 2   | 23 | 16 | 8   | 1               | 1            |



Materiale / Material

1 PVC



| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |    |    |   |    | Colore / Colour |              |
|---------------|------------------------------|---|----|----|---|----|-----------------|--------------|
|               | A                            | B | C  | D  | d | H  | 1 Bianco White  | 2 Nero Black |
| 6240/5/19     | 21                           | 2 | 19 | 26 | 5 | 15 | 1               | 1            |
| 6240/5/28     | 32                           | 5 | 28 | 37 | 5 | 15 | 1               | 1            |



Materiale / Material

1 PVC

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |    |     |    |      | Colore / Colour |              |
|---------------|------------------------------|-----|----|-----|----|------|-----------------|--------------|
|               | A                            | B   | D  | d   | E  | H    | 1 Bianco White  | 2 Nero Black |
| 6209/4        | 15                           | 1,5 | 19 | 4   | 12 | 8    | 1               | 1            |
| 6209/4/4      | 15                           | 4   | 19 | 4   | 12 | 10,5 | 1               | 1            |
| 6211/6/5      | 21                           | 2   | 28 | 6,5 | 16 | 8    | 1               | 1            |



Materiale / Material

1 PVC


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |    |    |   | Colore / Colour |              |
|---------------|------------------------------|-----|----|----|---|-----------------|--------------|
|               | A                            | B   | D  | d  | H | 1 Bianco White  | 2 Nero Black |
| 6207/0        | 8,5                          | 2,5 | 14 | 6  | 7 | 1               | 1            |
| 6209/0        | 15                           | 1,5 | 19 | 12 | 8 | 1               | 1            |





## Bloccacavi

### Cable clamps



Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

18 Polibutir R/AE

Approvati per l'utilizzo in Classe I  
Approved for Classe I fittings

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |      |        |          |      |    | Colore / Colour        |              | Omologato Certified |
|---------------|------------------------------|------|------|--------|----------|------|----|------------------------|--------------|---------------------|
|               | A                            | B    | C    | D      | d        | E    | T  | 1 Bianco White         | 2 Nero Black |                     |
| 5465/8        | 4x6                          | 19   | 12   | M 8x1  | M 6x1    | 12   | 8  | Materiale Material → 6 | 6            |                     |
| 5020          | 5,6                          | 20,5 | 14,5 | M 10x1 | M 7x1    | 14,5 | 15 |                        | 6            |                     |
| 5020/7        | 7                            | 21   | 13,5 | M 10x1 | M 7x1    | 16   | 15 | 6                      | 6            | C.S. N°EH 228 ☺     |
| 5126          | 9,5                          | 31   | 18,5 | M 13x1 | M 8x1,25 | 20   | 15 | 6                      | 6 18         | C.S. N°EH 228 ☺     |

M 8x1: Coppia serraggio max = 90 N cm - M 10x1: Coppia serraggio max = 130 N cm - M 13x1: Coppia serraggio max = 150 N cm  
I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato. - T = Kg carico strappo conduttore.


Articolo 5020/7: per cavi H03VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e H03VVH2-F sez. min 3x4,8 - sez. max 3,9x6,4

Articolo 5126: per cavo H03VV-F/H05VV-F Ø min 8 - Ø max 9,5

M 8x1: Max tightening torque = 90 N cm - M 10x1: Max tightening torque = 130 N cm - M 13x1: Max tightening torque = 150 N cm  
Cable clamps are supplied with separate threaded grub. - T = Lead bearable load Kgs.

Article 5020/7: for cables H03VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and H03VVH2-F sect. min 3x4,8 - sect. max 3,9x6,4

Article 5126: for cable H03VV-F/H05VV-F Ø min 8 - Ø max 9,5



Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

Approvati per l'utilizzo in Classe II  
Approved for Classe II fittings

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |    |          |          |      |    | Colore / Colour      |              | Omologato Certified |
|---------------|------------------------------|----|----|----------|----------|------|----|----------------------|--------------|---------------------|
|               | A                            | B  | C  | D        | d        | E    | T  | 1 Bianco White       | 2 Nero Black |                     |
| 5346/2/09     | 9,5                          | 29 | 21 | M 13x1   | M 8x1,25 | 22   | 20 | Materiale Material → | 6            |                     |
| 5024/28/15    | 14,8                         | 41 | 27 | M 18x1,5 | M 14x1,5 | 30,5 | 30 | 6                    | 6            |                     |
| 5024/2/15     | 14,8                         | 41 | 27 | M 18x1,5 | M 14x1,5 | 30,5 | 30 | 6                    | 6            | C.S. N°EH 229 ☺     |

M 13x1: Coppia serraggio max = 150 N cm - M 18x1,5: Coppia serraggio max = 450 N cm

I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato. - T = Kg carico strappo conduttore.

Articolo 5346/2/09: per cavi H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 9 e H03VVH2/H05VVH2-F sez. min 3x4,8 - sez. max 5x7,2


Articolo 5024/2/15: per cavi H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 14 e H03VVH2/H05VVH2-F sez. min 3,2x5,2 - sez. max 5,2x7,6

M 13x1: Max tightening torque = 150 N cm - M 18x1,5: Max tightening torque = 450 N cm

Cable clamps are supplied with separate threaded grub. - T = Lead bearable load Kgs.

Article 5346/2/09: for cables H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 9 and H03VVH2/H05VVH2-F sect. min 3x4,8 - sect. max 5x7,2

Article 5024/2/15: for cables H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 14 and H03VVH2/H05VVH2-F sect. min 3,2x5,2 - sect. max 5,2x7,6



Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

Approvati per l'utilizzo in Classe II  
Approved for Classe II fittings

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |    |        |          |    |     | Colore / Colour        |  | Omologato Certified |
|---------------|------------------------------|----|----|--------|----------|----|-----|------------------------|--|---------------------|
|               | A                            | B  | C  | D      | d        | E  | T   | 2 Nero Black           |  |                     |
| 5030          | 20                           | 54 | 42 | M 30x2 | M 20x1,5 | 58 | 120 | Materiale Material → 6 |  | C.S. N°EH 229 ☺     |

M 30x2: Coppia serraggio max = 500 N cm

I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato. - T = Kg carico strappo conduttore.

Per cavi: H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 18 e H03VVH2/H05VVH2-F sez. min 3,2x5,2 - sez. max 5,2x7,6

M 30x2: Max tightening torque = 500 N cm

Cable clamps are supplied with separate threaded grub. - T = Lead bearable load Kgs.

For cables: H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 18 and H03VVH2/H05VVH2-F sect. min 3,2x5,2 - sect. max 5,2x7,6


## Esempi di utilizzazione

Application examples


### Dima di foratura Template




5465/8




5020




5020/7





5126



5024/2/15



5030





5465/8

5020

5020/7



5126



5024/2/15

5346/2/09

5024/2/8




5030



# Bloccacavi

Cable clamps



Materiale / Material  
5 Nylon 66

Approvati per l'utilizzo in Classe II  
Approved for Classe II fittings


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |    |     |      |      |     |      |     |    | Colore / Colour  |                | Omologato / Certified |
|---------------|------------------------------|-----|----|-----|------|------|-----|------|-----|----|------------------|----------------|-----------------------|
|               | A                            | B   | D1 | d1  | C    | D    | d   | E    | F   | H  | 1 Bianco / White | 2 Nero / Black |                       |
| 5463/7        | 9,5                          | 9,5 | 11 | 4,2 | 18,5 | 10,5 | 3,5 | 21,7 | 7,2 | 18 | 5                | 5              | C.S. N°EH 229         |

I bloccacavi vengono forniti con vite autofilettante separata.  
Per cavi: H03VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5

Cable clamps are supplied with separate self-threading screw.  
For cables: H03VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5

## Esempio di utilizzazione


Application example





## Fascette


### Adjustable straps



Materiale / Material

5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |     |     |     |     | Colore / Colour  |                |              |
|---------------|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|--------------|
|               | A                            | B | C   | H   | L   | S   | 0 Neutro Natural | 1 Bianco White | 2 Nero Black |
| 5380/75       | 3,2                          | 5 | 4,2 | 2,3 | 75  | 1   | 5                | 5              | 5            |
| 5380/100      | 3,2                          | 5 | 4,2 | 2,7 | 100 | 1   | 5                | 5              | 5            |
| 5380/125      | 3,2                          | 5 | 4,2 | 2,7 | 125 | 1   | 5                | 5              | 5            |
| 5380/160      | 3,2                          | 5 | 4,2 | 2,7 | 160 | 1   | 5                | 5              | 5            |
| 5380/200      | 4,3                          | 6 | 6   | 3,6 | 200 | 1,3 | 5                | 5              | 5            |
| 5380/290      | 4,3                          | 6 | 6   | 3,6 | 290 | 1,3 | 5                | 5              | 5            |
| 5380/370      | 4,3                          | 6 | 6   | 3,6 | 370 | 1,3 | 5                | 5              | 5            |



Materiale / Material


5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |   |    | Colore / Colour  |                |              |
|---------------|------------------------------|---|---|----|------------------|----------------|--------------|
|               | B                            | d | C | L  | 0 Neutro Natural | 1 Bianco White | 2 Nero Black |
| 5312          | 23                           | 6 | 8 | 62 | 5                | 5              | 5            |

Foro ancoraggio: Ø 6 mm - Le fascette vengono fornite con vite autofilettante separata.  
Anchor hole: Ø 6 mm - Adjustable straps are supplied with separate self-threading screw.

## Esempio di utilizzazione



### Application example







## Reggifascette

### Strap holders





Materiale / Material  
5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |     |   |   | Colore / Colour          |
|---------------|------------------------------|----|-----|---|---|--------------------------|
|               | A                            | B  | C   | F | H | 10 Neutro Natural        |
| 5506          | 10                           | 20 | 4,3 | 5 | 6 | Materiale / Material → 5 |



Materiale / Material  
5 Nylon 66



| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |   |   |    | Colore / Colour          |
|---------------|------------------------------|------|---|---|----|--------------------------|
|               | A                            | B    | C | F | H  | 2 Nero Black             |
| 5507          | 15                           | 22,5 | 5 | 9 | 11 | Materiale / Material → 5 |



Materiale / Material  
2 ABS  
5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |     |   |   | Colore / Colour            | Note Notes |
|---------------|------------------------------|------|-----|---|---|----------------------------|------------|
|               | A                            | B    | C   | F | H | 1 Bianco White             |            |
| 5508/19       | 19                           | 19   | 4,3 | 4 | 6 | Materiale / Material → 2 5 |            |
| 5508/19/A     | 19                           | 19   | 4,3 | 4 | 6 | 5                          | •          |
| 5508/26/A     | 26,5                         | 26,5 | 4,3 | 6 | 8 | 2 5                        | •          |

• Con adesivo - With adhesive




Materiale / Material  
2 ABS  
5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |     |   |     | Colore / Colour             | Note Notes |
|---------------|------------------------------|------|-----|---|-----|-----------------------------|------------|
|               | A                            | B    | C   | F | H   | 1 Bianco White 2 Nero Black |            |
| 5509/19       | 19                           | 19   | 4,3 | 4 | 6   | Materiale / Material → 2 5  |            |
| 5509/26       | 26,5                         | 26,5 | 4,3 | 6 | 7,3 | 2                           |            |
| 5509/19/A     | 19                           | 19   | 4,3 | 4 | 6   | 2 5                         | •          |
| 5509/26/A     | 26,5                         | 26,5 | 4,3 | 6 | 7,3 | 2 5                         | •          |

• Con adesivo - With adhesive

## Supporti autoadesivi per conduttore



### Self-adhesive cable supports



Materiale / Material

1 PVC

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |     | Colore / Colour |
|---------------|------------------------------|----|-----|-----------------|
|               | A                            | B  | C   |                 |
| 5510/20       | 20                           | 26 | 6,5 | 1 Bianco White  |
| 5510/25       | 25                           | 26 | 6,5 | 1               |
| 5510/30       | 30                           | 26 | 6,5 | 1               |





Materiale / Material

5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |     |      |    | Colore / Colour  |              |
|---------------|------------------------------|----|-----|------|----|------------------|--------------|
|               | A                            | B  | C   | D    | H  | 0 Neutro Natural | 2 Nero Black |
| 5511/10       | 19                           | 19 | 4,5 | 10   | 5  | 5                | 5            |
| 5511/12       | 26                           | 26 | 11  | 12,5 | 8  | 5                |              |
| 5511/16       | 26                           | 26 | 18  | 16   | 15 | 5                |              |

## Tappi schede

### Board caps



Materiale / Material




5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |    |   |     | Colore / Colour |              |               |
|---------------|------------------------------|---|----|---|-----|-----------------|--------------|---------------|
|               | D                            | d | H  | S | F   | 1 Bianco White  | 2 Nero Black | 8 Grigio Grey |
| 5470          | 14                           | 5 | 10 | 2 | 4,5 | 5               | 5            | 5             |

\* Dima di foratura - Template

## Bottoni bloccaggio

### Locking pins



Materiale / Material

5 Nylon 66


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |     |     |     |   | Colore / Colour |  |
|---------------|------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----------------|--|
|               | A                            | D  | d   | F   | H   | S | 1 Bianco White  |  |
| 5487/18       | 7,2                          | 11 | 5,5 | 5,2 | 1,8 | 2 | 5               |  |
| 5487/76       | 12                           | 11 | 5,5 | 5,2 | 7,6 | 2 | 5               |  |

\* Dima di foratura - Template





# Porta fusibili

## Fuse holders



Materiale / Material  
21 Nylon 66 RV-AE

| Codice/Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |    |   |      |   | Colore / Colour         |               |
|-------------|------------------------------|-----|----|---|------|---|-------------------------|---------------|
|             | A                            | B   | C  | D | E    | H | 2                       | Nero<br>Black |
| 5365        | 24,5                         | 9,5 | 11 | 1 | 17,8 | 5 | Materiale<br>Material → | 21            |
| 5365/22     | 24,5                         | 9,5 | 11 | 1 | 22,4 | 4 |                         | 21            |




Materiale / Material  
21 Nylon 66 RV-AE

| Codice/Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |   |   |      |   | Colore / Colour         |               |
|-------------|------------------------------|-----|---|---|------|---|-------------------------|---------------|
|             | A                            | B   | C | d | E    | F | 2                       | Nero<br>Black |
| 5365/2      | 26,5                         | 9,5 | 9 | 5 | 10,5 | 7 | Materiale<br>Material → | 21            |


## Esempio di utilizzazione

### Application example




## Supporti M.G.

### Trimmer protection boxes



Materiale / Material  
6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |      |   |          |     | Colore / Colour        |
|---------------|------------------------------|---|------|---|----------|-----|------------------------|
|               | A                            | B | C    | D | d        | H   | 2 Nero Black           |
| 5356          | 29                           | 6 | 19,5 | 5 | M 6x0,75 | 9,3 | 6 Materiale Material → |




Materiale / Material  
9 Acetalica

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |     |     |   |     |     |     | Colore / Colour        |
|---------------|------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------------------------|
|               | A                            | B   | C   | D   | d | E   | F   | H   | 3 Rosso Red            |
| 5362/8        | 8                            | 0,7 | 0,6 | 4,5 | 3 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 9 Materiale Material → |
| 5362/13       | 13                           | 0,7 | 0,6 | 4,5 | 3 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 9                      |
| 5362/18       | 18                           | 0,7 | 0,6 | 4,5 | 3 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 9                      |

## Supporti LED modulari

### Modular LED supports




Materiale / Material  
6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |     |   | Colore / Colour        |
|---------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------------|
|               | A                            | B   | C   | D | 2 Nero Black           |
| 5352/3        | 3                            | 7,6 | 7,6 | 8 | 6 Materiale Material → |
| 5352          | 6                            | 7,6 | 7,6 | 8 | 6                      |

## Esempio di utilizzazione



### Application example





## Supporti per LED rettangolare

Supports for rectangular LED




Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |      |      |     |     |     |     | Colore / Colour          |              |
|---------------|------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--------------|
|               | A                            | B    | C    | D    | d   | E   | F   | G   |                          |              |
| 5253          | 8                            | 2,54 | 5,08 | 1,57 | 0,8 | 1,5 | 8,5 | 1,5 | Materiale / Material → 6 | 2 Nero Black |

## Supporti per LED cilindrico a testa sferica

Supports for cylindrical round head LED




Materiale / Material

0 Polietilene

5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |   |   |   | Colore / Colour          |              |
|---------------|------------------------------|-----|---|---|---|--------------------------|--------------|
|               | A                            | B   | C | D | d |                          |              |
| 5284/5        | 8                            | 6,5 | 1 | 6 | 5 | Materiale / Material → 5 | 2 Nero Black |




Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |   |   |   | Colore / Colour          |              |
|---------------|------------------------------|----|---|---|---|--------------------------|--------------|
|               | A                            | B  | C | D | d |                          |              |
| 5361/8        | 8,5                          | 12 | 1 | 7 | 5 | Materiale / Material → 6 | 2 Nero Black |

## Supporti per LED a testa sferica

Supports for round head LED



Materiale / Material

5 Nylon 66


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |     |     |     |     | Colore / Colour          |              |
|---------------|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--------------|
|               | A                            | B    | C   | D   | d   | E   |                          |              |
| 5212/50/0     | 6,7                          | 4,19 | 9,3 | 6,3 | 5,1 | 7,7 | Materiale / Material → 5 | 2 Nero Black |

Nota: articolo completo porta LED e ghiera  
Note: item composed by LED support and ring



## Supporti per LED cilindrico a testa piana

### Supports cylindrical flat head L.E.D.




Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |   |   |   | Colore / Colour        | Profilo Profile |
|---------------|------------------------------|----|---|---|---|------------------------|-----------------|
|               | A                            | B  | C | D | d |                        |                 |
|               |                              |    |   |   |   | 2 Nero Black           |                 |
| 5361/2        | 8,5                          | 12 | 1 | 7 | 5 | Materiale Material → 6 | □               |
| 5361/4        | 8,5                          | 12 | 1 | 7 | 5 | 6                      | ○               |
| 5361/5        | 8,5                          | 12 | 1 | 7 | 5 | 6                      | □               |
| 5361/6        | 8,5                          | 12 | 1 | 7 | 5 | 6                      | +               |
| 5361/7        | 8,5                          | 12 | 1 | 7 | 5 | 6                      | ▽               |

## Supporti per LED

### LED supports



Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |     |       |      |      |       | Colore / Colour        | Profilo Profile |
|---------------|------------------------------|------|-----|-------|------|------|-------|------------------------|-----------------|
|               | A                            | B    | C   | D     | d    | E    | H     |                        |                 |
|               |                              |      |     |       |      |      |       | 2 Nero Black           |                 |
| 5439/08/3/4   | 14                           | 14,6 | 2,6 | M12x1 | 8,2  | 10,5 | 0,5÷8 | Materiale Material → 6 | □               |
| 5439/10/1/4   | 16                           | 18   | 3   | M14x1 | 10,2 | 12,5 | 0,5÷8 | 6                      | □               |
| 5439/10/3/4   | 16                           | 18   | 3   | M14x1 | 10,2 | 12,5 | 0,5÷8 | 6                      | □               |

\* Dima di foratura - Forniti completi di dado di fissaggio.


M 27x1: Coppia di serraggio max: 130 N cm

\* Template - Supplied with retaining nut.

M 27x1: Max tightening torque: 130 N cm

Nota: articolo completo porta LED e ghiera

Note: item composed by LED support and ring



Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |   |        |      |    |       | Colore / Colour        |
|---------------|------------------------------|----|---|--------|------|----|-------|------------------------|
|               | A                            | B  | C | D      | d    | E  | H     |                        |
|               |                              |    |   |        |      |    |       | 2 Nero Black           |
| 5477/20/6     | 30                           | 13 | 3 | M 27x1 | 19,9 | 25 | 0,5÷5 | Materiale Material → 6 |

\* Dima di foratura - Forniti completi di dado di fissaggio.

M 27x1: Coppia di serraggio max: 130 N cm

\* Template - Supplied with retaining nut.

M 27x1: Max tightening torque: 130 N cm


Nota: articolo completo porta LED e ghiera

Note: item composed by LED support and ring



## Supporti P.C.B.

P.C.B. supports




Materiale / Material  
**6** Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |     |         |     | Colore / Colour                                                                                  |  |
|---------------|------------------------------|---|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               | A                            | B | C   | d       | E   |  Neutro Natural |  |
| 5414/3/10     | 10                           | 5 | 5,5 | M 3x0,5 | 5,5 | Materiale<br>Material → <b>6</b>                                                                 |  |
| 5414/3/15     | 15                           | 5 | 5,5 | M 3x0,5 | 5,5 |                                                                                                  |  |
| 5414/3/20     | 20                           | 5 | 5,5 | M 3x0,5 | 5,5 |                                                                                                  |  |
| 5414/3/25     | 25                           | 5 | 5,5 | M 3x0,5 | 5,5 |                                                                                                  |  |
| 5414/3/30     | 30                           | 5 | 5,5 | M 3x0,5 | 5,5 |                                                                                                  |  |
| 5414/10       | 10                           | 6 | 7   | M 4x0,7 | 6,5 | <b>6</b>                                                                                         |  |
| 5414/10/9     | 10                           | 9 | 7   | M 4x0,7 | 6,5 | <b>6</b>                                                                                         |  |
| 5414/15       | 15                           | 6 | 7   | M 4x0,7 | 6,5 | <b>6</b>                                                                                         |  |
| 5414/20       | 20                           | 6 | 7   | M 4x0,7 | 6,5 | <b>6</b>                                                                                         |  |
| 5414/25       | 25                           | 6 | 7   | M 4x0,7 | 6,5 | <b>6</b>                                                                                         |  |
| 5414/30       | 30                           | 6 | 7   | M 4x0,7 | 6,5 | <b>6</b>                                                                                         |  |


M 3x0,5: Coppia di serraggio max 15 N cm - M 4x0,7: Coppia di serraggio max: 25 N cm  
M 3x0,5: Max tightening torque: 15 N cm - M 4x0,7: Max tightening torque: 25 N cm

## Esempio di utilizzazione

Application example




## Piedini Feet



Materiale / Material  
6 Nylon 66 RV


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |    |   |         | Colore / Colour           |
|---------------|------------------------------|---|----|---|---------|---------------------------|
|               | A                            | B | C  | D | d       | 0 Neutro<br>Natural       |
| 5422/3        | 6,5                          | 7 | 17 | 4 | M 3x0,5 | 6 Materiale<br>Material → |
| 5422          | 6,5                          | 7 | 17 | 4 | M 4x0,7 | 6                         |



Materiale / Material  
6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |    |      |     |   |     | Colore / Colour           |
|---------------|------------------------------|----|------|-----|---|-----|---------------------------|
|               | A                            | B  | C    | D   | d | E   | 2 Nero<br>Black           |
| 5382          | 20                           | 11 | 22,3 | 4,5 | 4 | 8,2 | 6 Materiale<br>Material → |

## Supporti P.C.B. P.C.B. supports



Materiale / Material  
5 Nylon 66


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |    |     |         | Colore / Colour           |
|---------------|------------------------------|-----|----|-----|---------|---------------------------|
|               | A                            | B   | C  | D   | E       | 0 Neutro<br>Natural       |
| 5321/6        | 6,3                          | 7,5 | 10 | 1,6 | 1,5÷2,6 | 5 Materiale<br>Material → |
| 5321/9        | 9,5                          | 7,5 | 10 | 1,6 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/12       | 12,6                         | 7,5 | 10 | 1,6 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/15       | 15,8                         | 7,5 | 10 | 1,6 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/19       | 19                           | 7,5 | 10 | 1,6 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/22       | 22,2                         | 7,5 | 10 | 1,6 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/18/6     | 6,3                          | 7,5 | 10 | 1,8 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/18/9     | 9,5                          | 7,5 | 10 | 1,8 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/18/12    | 12,6                         | 7,5 | 10 | 1,8 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/18/15    | 15,8                         | 7,5 | 10 | 1,8 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/18/19    | 19                           | 7,5 | 10 | 1,8 | 1,5÷2,6 | 5                         |
| 5321/18/22    | 22,2                         | 7,5 | 10 | 1,8 | 1,5÷2,6 | 5                         |

- \* Foro per fissaggio: Ø 4,75 mm - Carico a trazione scheda: Kg 12
- \* Fixing hole: DIA. 4,75 mm - Board bearable load: 12 Kgs
- \*\*\* Foro per fissaggio: Ø 4 mm - Carico a trazione scheda: Kg 5
- \*\*\* Fixing hole: DIA. 4 mm - Board bearable load: 5 Kgs



## Supporti P.C.B.

### P.C.B. supports




Materiale / Material

5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |     |         |         | Colore / Colour                                                                   |                |
|---------------|------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | A                            | B    | C   | d       | E       |  | Neutro Natural |
| 5370/6        | 6,3                          | 6,35 | 7,5 | M 4x0,7 | 1,5÷2,6 | <i>Materiale Material →</i>                                                       | 5              |
| 5370/9        | 9,5                          | 6,35 | 7,5 | M 4x0,7 | 1,5÷2,6 |                                                                                   | 5              |
| 5370/12       | 12,6                         | 6,35 | 7,5 | M 4x0,7 | 1,5÷2,6 |                                                                                   | 5              |
| 5370/15       | 15,8                         | 6,35 | 7,5 | M 4x0,7 | 1,5÷2,6 |                                                                                   | 5              |
| 5370/19       | 19                           | 6,35 | 7,5 | M 4x0,7 | 1,5÷2,6 |                                                                                   | 5              |
| 5370/22       | 22                           | 6,35 | 7,5 | M 4x0,7 | 1,5÷2,6 |                                                                                   | 5              |

\* Foro per fissaggio: Ø 4,75 mm - Carico a trazione scheda: Kg 12

\* Fixing hole: Ø 4,75 mm - Board bearable load: 12 Kgs




Materiale / Material

5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |     |         | Colore / Colour                                                                     |                |
|---------------|------------------------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | A                            | B   | C   | E       |  | Neutro Natural |
| 5359/6        | 8,6                          | 7,5 | 2,2 | 1,5÷2,6 | <i>Materiale Material →</i>                                                         | 5              |
| 5359/9        | 11,7                         | 7,5 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |
| 5359/12       | 14,8                         | 7,5 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |
| 5359/15       | 18                           | 7,5 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |
| 5359/19       | 21,2                         | 7,5 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |
| 5359/22       | 24,2                         | 7,5 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |

\* Foro per fissaggio: Ø 4,75 mm - Carico a trazione scheda: Kg 12

\* Fixing hole: Ø 4,75 mm - Board bearable load: 12 Kgs



Materiale / Material

5 Nylon 66


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |     |         | Colore / Colour                                                                     |                |
|---------------|------------------------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | A                            | B   | C   | E       |  | Neutro Natural |
| 5359/4/6      | 8,6                          | 6,8 | 2,2 | 1,5÷2,6 | <i>Materiale Material →</i>                                                         | 5              |
| 5359/4/9      | 11,7                         | 6,8 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |
| 5359/4/12     | 14,8                         | 6,8 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |
| 5359/4/15     | 18                           | 6,8 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |
| 5359/4/22     | 24,2                         | 6,8 | 2,2 | 1,5÷2,6 |                                                                                     | 5              |

\* Foro per fissaggio: Ø 4 mm - Carico a trazione scheda: Kg 10

\* Fixing hole: Ø 4 mm - Board bearable load: 10 Kgs

## Supporti P.C.B.

### P.C.B. supports




Materiale / Material  
5 Nylon 66

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |    |     |         | Colore / Colour  |
|---------------|------------------------------|------|----|-----|---------|------------------|
|               | A                            | B    | C  | D   | d       | 0 Neutro Natural |
| 5372/6        | 4,4                          | 6,35 | 10 | 1,6 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/9        | 7,5                          | 6,35 | 10 | 1,6 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/12       | 10,5                         | 6,35 | 10 | 1,6 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/15       | 13,8                         | 6,35 | 10 | 1,6 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/19       | 17                           | 6,35 | 10 | 1,6 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/22       | 20                           | 6,35 | 10 | 1,6 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/18/6     | 4,4                          | 6,35 | 10 | 1,8 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/18/9     | 7,5                          | 6,35 | 10 | 1,8 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/18/12    | 10,5                         | 6,35 | 10 | 1,8 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/18/15    | 13,8                         | 6,35 | 10 | 1,8 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/18/19    | 17                           | 6,35 | 10 | 1,8 | M 4x0,7 | 5                |
| 5372/18/22    | 20                           | 6,35 | 10 | 1,8 | M 4x0,7 | 5                |

\* Foro per fissaggio: Ø 4 mm - Carico a trazione scheda: Kg 5  
\* Fixing hole: Ø 4 mm - Board bearable load: 5 Kgs

## Alberini trimmer

### Trimmer regulation supports



Materiale / Material  
6 Nylon 66 RV


| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |     |    |     |     | Colore / Colour  |                |              |             |            |               |                 | Profilo / Profile |
|---------------|------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------|----------------|--------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|
|               | A                            | B   | C  | D   | d   | 0 Neutro Natural | 1 Bianco White | 2 Nero Black | 3 Rosso Red | 6 Blu Blue | 7 Verde Green | 9 Giallo Yellow |                   |
| 5367/14       | 3                            | 3,7 | 14 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/19       | 3                            | 3,7 | 19 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/24       | 3                            | 3,7 | 24 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/29       | 3                            | 3,7 | 29 | 5,8 | 1,2 | 6                | 6              | 6            |             |            |               |                 |                   |
| 5367/35       | 3                            | 3,7 | 35 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/40       | 3                            | 3,7 | 40 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/1/14     | 3,6                          | 0,8 | 14 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/1/19     | 3,6                          | 0,8 | 19 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/1/24     | 3,6                          | 0,8 | 24 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/1/40     | 3,6                          | 0,8 | 40 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/2/19     | 2,3                          | 0,7 | 19 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/2/29     | 2,3                          | 0,7 | 29 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/3/14     | 2                            | 0,7 | 14 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/3/40     | 2                            | 0,7 | 40 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/4/14     | 2,3                          | 2   | 14 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/4/19     | 2,3                          | 2   | 19 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/4/24     | 2,3                          | 2   | 24 | 5,8 | 1,2 | 6                | 6              | 6            | 6           | 6          | 6             | 6               |                   |
| 5367/4/29     | 2,3                          | 2   | 29 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/4/35     | 2,3                          | 2   | 35 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |
| 5367/4/40     | 2,3                          | 2   | 40 | 5,8 | 1,2 | 6                |                |              |             |            |               |                 |                   |

\* Registrabile con giravite 1x3 mm / \* Screwdriver adjustable 1x3 mm



## Toglischede P.C.B.

P.C.B. ejectors




Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |   |      |   |     |    |    | Colore / Colour        |              |             |            |               |                 |
|---------------|------------------------------|---|------|---|-----|----|----|------------------------|--------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
|               | A                            | B | C    | D | d   | E  | L  | 1 Bianco White         | 2 Nero Black | 3 Rosso Red | 6 Blu Blue | 7 Verde Green | 9 Giallo Yellow |
| 5062          | 7,5                          | 2 | 10,5 | 7 | 2,5 | 25 | 32 | Materiale Material → 6 | 6            | 6           | 6          | 6             | 6               |

## Isolatori TO3

TO3 insulators



Materiale / Material

6 Nylon 66 RV

18 Polibutil RV-AE

25 Polifenilensolfuro

| Codice / Code | Dimensioni / Dimensions (mm) |      |     |     |     | Colore / Colour        |                |              |
|---------------|------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|----------------|--------------|
|               | A                            | B    | C   | D   | d   | 0 Neutro Natural       | 1 Bianco White | 2 Nero Black |
| 5160/06       | 0,6                          | 1,2  | 6,4 | 3,6 | 3   | Materiale Material → 6 | 18             |              |
| 5160/12       | 1,2                          | 1,2  | 6,4 | 3,6 | 3   | 6                      | 18             |              |
| 5160/23       | 2,3                          | 1,2  | 6,4 | 3,6 | 3   | 6 25                   | 18             | 25           |
| 5160/40       | 4                            | 1,2  | 6,4 | 3,6 | 3   | 6                      | 18             |              |
| 5160/70       | 7                            | 1,2  | 6,4 | 3,6 | 3   | 6                      | 18             |              |
| 5451          | 1,25                         | 1,25 | 9,2 | 6,4 | 4,1 |                        | 18             |              |